

# DISTRIBUÍMOS PRODUTOS DE EXCELÊNCIA.



INVESTIGAÇÃO



INDÚSTRIA



DOMÉSTICO




FARMÁCIA



*Astrilusa*  
Representações, Lda.

CATALOGO GERAL







# INDICE GERAL



• INTRODUÇÃO	
- Índice geral .....	03
- Apresentação da Empresa .....	05
- Investigação .....	07
<hr/>	
<b>A</b> • PROFISSIONAL	
- Higiene e Limpeza .....	11
- Restauração .....	25
- Stark .....	31
• INDUSTRIA ALIMENTAR	
- Conservas .....	45
- Matadouros .....	49
- Vinhos e águas Minerais .....	53
- Indústria Leiteira .....	57
• Lavandaria .....	61
• Sector Automóvel .....	73
• Construção civil .....	79
• Climatização .....	83
• Tratamento de água .....	87
• TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	
- Desengorduramento .....	91
- Anodização de alumínio .....	97
- Lacagem de alumínio .....	101
- Galvanização .....	105
- Galvanoplastia .....	109
- Fosfatação .....	113
<hr/>	
<b>B</b> • DOMÉSTICO / FUN	
- Cozinha .....	121
- Lava Tudo .....	125
- Lavandaria .....	129
- Automóvel .....	133
- Blowmy .....	137
<hr/>	
<b>C</b> • CANAL FARMÁCIA	
- Lanay .....	141








⊕ CONCENTRADO ⊕ EFICIENTE ⊕ INOVADOR

MANUTENÇÃO INDUSTRIAL | APRESENTAÇÃO

## Bem-vindo

A Astrilusa Representações, Lda foi fundada em 1995 e comercializa artigos nacionais e internacionais líderes de mercado, representando desta forma as mais prestigiadas marcas, nas áreas de lavandaria industrial, tais como, sacos e mangas de plástico, cabides de arame e de plástico, máquinas e tudo aquilo que se relacione com lavandaria.

Além de detergentes sólidos e líquidos de marca própria, somos fornecedores de solventes, como percloroetileno e toda a gama de produtos químicos para a indústria, agricultura e pecuária. Em hotelaria destacamos produtos de higiene e limpeza, papel higiênico e toalhas de mãos.











⊕ CONCENTRADO ⊕ EFICIENTE ⊕ INOVADOR

PRODUTOS INDUSTRIAIS | INVESTIGAÇÃO

## Razões do nosso sucesso:

- Formação técnica contínua e actualizada a todo o nosso pessoal, para que desta forma possam resolver os vossos problemas diários de trabalho.
- Cortesia, eficácia e rapidez em todos os detalhes das vossas encomendas.
- Vasto stock de artigos rigorosamente seleccionados e uma frota de distribuição eficaz e moderna, permite-nos responder atempadamente às vossas encomendas.
- Qualidade garantida dos nossos produtos, os quais são entregues acompanhados de fichas técnicas e de segurança, onde consta o contacto telefónico do responsável técnico para qualquer esclarecimento adicional.

Das 8:00 às 20:00 horas há sempre alguém credenciado para poder responder às suas solicitações.









## PROFISSIONAL



### HIGIENE E LIMPEZA

A higiene industrial, por conseguinte, deve identificar, avaliar e, se for necessário, eliminar os agentes biológicos, físicos e químicos que se encontram dentro de uma empresa ou indústria e que possam provocar doenças aos trabalhadores.

**11**

TRATAMENTO  
DE ÁGUAS



### RESTAURAÇÃO

A hotelaria e restauração é um dos sectores de crescimento mais rápido na Europa.

**25**

CLIMATIZAÇÃO



### STARK

SUPER CONCENTRADO  
SUPER EFICAZ  
SUPER ECONÓMICO

**31**

CONSTRUÇÃO CIVIL









# HIGIENE E LIMPEZA

PROFISSIONAL >>







## CREMOSO E FERFUMADO

PROFISSIONAL



### HIGIENE PESSOAL

#### **SOLIM® Gel Nac** Sabonete líquido branco para as mãos



##### PROPRIEDADES

Sabonete líquido cremoso e perfumado, com um óptimo comportamento na lavagem de mãos. Devido às suas características físico-químicas, tem um alto poder de limpeza sem desidratar, pois contém na sua composição um agente demoprotector. Com elevado teor em matéria activa.

##### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Aplicar directamente sobre as mãos previamente humedecidas, uma quantidade de 2 a 3 gramas de produto e ensaboar até formação de espuma. Enxaguar abundantemente com água e secar muito bem.



5L

10L

#### **SOLIM® Gel Rosa** Sabonete líquido rosa para as mãos



##### PROPRIEDADES

Sabonete líquido cremoso e perfumado, com um óptimo comportamento na lavagem de mãos. Devido às suas características físico-químicas, tem um alto poder de limpeza sem desidratar, pois contém na sua composição um agente demoprotector. Com elevado teor em matéria activa.

##### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Aplicar directamente sobre as mãos previamente humedecidas, uma quantidade de 2 a 3 gramas de produto e ensaboar até formação de espuma. Enxaguar abundantemente com água e secar muito bem.



5L

10L

#### **SOLIM® Gel Azul** Sabonete líquido azul para as mãos



##### PROPRIEDADES

Sabonete líquido cremoso e perfumado, com um óptimo comportamento na lavagem de mãos. Devido às suas características físico-químicas, tem um alto poder de limpeza sem desidratar, pois contém na sua composição um agente demoprotector. Com elevado teor em matéria activa.

##### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Aplicar directamente sobre as mãos previamente humedecidas, uma quantidade de 2 a 3 gramas de produto e ensaboar até formação de espuma. Enxaguar abundantemente com água e secar muito bem.



5L

10L

#### **SOLIM® Gel Germicida** Sabonete líquido desinfectante para as mãos



##### PROPRIEDADES

Sabonete líquido cremoso e perfumado, com um óptimo comportamento na lavagem de mãos. Devido às suas características físico-químicas, tem um alto poder de limpeza sem desidratar, pois contém na sua composição um agente demoprotector. Com elevado teor em matéria activa.



##### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Aplicar directamente sobre as mãos previamente humedecidas, uma quantidade de 2 a 3 gramas de produto e ensaboar até formação de espuma. Enxaguar abundantemente com água e secar muito bem.



10L

25L





## HIGIENE PESSOAL



### SOL Gel

Sabonete líquido branco para as mãos

#### PROPRIEDADES

Sabonete líquido cremoso e perfumado, com um óptimo comportamento na lavagem de mãos. Devido às suas características físico-químicas tem um alto poder de limpeza sem desidratar, pois contém na sua composição um agente demoprotector. Com elevado teor em matéria activa.

#### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Aplicar directamente sobre as mãos previamente humedecidas, uma quantidade de 2 a 3 gramas de produto e ensaboar até formação de espuma. Enxaguar abundantemente com água e secar muito bem.



5L

10L



### SOL Gel Rosa

Sabonete líquido rosa para as mãos

#### PROPRIEDADES

Sabonete líquido cremoso e perfumado, com um óptimo comportamento na lavagem de mãos. Devido às suas características físico-químicas, tem um alto poder de limpeza sem desidratar, pois contém na sua composição um agente demoprotector. Com elevado teor em matéria activa.

#### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Aplicar directamente sobre as mãos previamente humedecidas, uma quantidade de 2 a 3 gramas de produto e ensaboar até formação de espuma. Enxaguar abundantemente com água e secar muito bem.



5L

10L



### SOL Gel Azul

Sabonete líquido azul para as mãos

#### PROPRIEDADES

Sabonete líquido cremoso e perfumado, com um óptimo comportamento na lavagem de mãos. Devido às suas características físico-químicas, tem um alto poder de limpeza sem desidratar, pois contém na sua composição um agente demoprotector. Com elevado teor em matéria activa.

#### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Aplicar directamente sobre as mãos previamente humedecidas, uma quantidade de 2 a 3 gramas de produto e ensaboar até formação de espuma. Enxaguar abundantemente com água e secar muito bem.



5L

10L



### SOLIM® Biopur

Desinfectante líquido para as mãos (sem enxaguar)

#### PROPRIEDADES

Desinfectante de base alcoólica, incolor, com agente dermoprotector que o torna de uso agradável. Eficaz contra bactérias, vírus e fungos, não se conhecendo, até ao momento, casos de reacções alérgicas. Sem perfume e sem corantes. Indicado para utilização em áreas de processamento alimentar.

#### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Aplicar uma medida doseadora e esfregar as mãos e os antebraços durante 30 segundos até completa evaporação do produto. Sem enxaguar.



5L

10L



ELEVADO PODER HIDRATANTE

PROFISSIONAL



## HIGIENE PESSOAL



### SOLIM® Biopur Gel

Gel Desinfectante para as mãos (sem enxaguar)

#### PROPRIEDADES

Anti-séptico eficaz e suave para a pele que dispensa o enxaguamento. Com eficácia antimicrobiana de largo espectro e de acção rápida. Sem perfume. Sem corantes.


#### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Aplicar uma medida doseadora e esfregar as mãos e os antebraços durante 30 segundos até completa evaporação do produto. Sem enxaguar.



1L

5L





## FORTE PODER DE DESINFECÇÃO

PROFISSIONAL



### LIMPEZA



#### SOLIM® LG Limão

##### PROPRIEDADES

Detergente líquido multiusos concentrado com aroma a limão utilizado na limpeza de superfícies duras tais como pavimentos, paredes, portas, tectos, equipamento em geral, entre outros.

Tem uma óptima mistura de tensoactivos não iónicos que o tornam eficaz na remoção de sujidades mesmo em águas de elevada dureza.

##### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Diluir o produto em água a uma concentração compreendida entre 2 e 10% (20 a 100 g/L).



5L

10L

25L



#### SOLIM® LG Lavanda

##### PROPRIEDADES

Detergente líquido multiusos concentrado com aroma a lavanda utilizado na limpeza de superfícies duras tais como pavimentos, paredes, portas, tectos, equipamento em geral, entre outros.

Tem uma óptima mistura de tensoactivos não iónicos que o tornam eficaz na remoção de sujidades mesmo em águas de elevada dureza.

##### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Diluir o produto em água a uma concentração compreendida entre 2 e 10% (20 a 100 g/L).



5L

10L

25L



#### SOLIM® LG Floral


##### PROPRIEDADES

Detergente líquido multiusos concentrado com aroma a floral utilizado na limpeza de superfícies duras tais como pavimentos, paredes, portas, tectos, equipamento em geral, entre outros.

Tem uma óptima mistura de tensoactivos não iónicos que o tornam eficaz na remoção de sujidades mesmo em águas de elevada dureza.

##### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Diluir o produto em água a uma concentração compreendida entre 2 e 10% (20 a 100 g/L).



5L

10L

25L



#### SOLIM® LG Fresh

##### PROPRIEDADES

Detergente líquido multiusos concentrado com aroma fresco utilizado na limpeza de superfícies duras tais como pavimentos, paredes, portas, tectos, equipamento em geral, entre outros.

Tem uma óptima mistura de tensoactivos não iónicos que o tornam eficaz na remoção de sujidades mesmo em águas de elevada dureza.

##### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Diluir o produto em água a uma concentração compreendida entre 2 e 10% (20 a 100 g/L).



5L

10L

25L



## LIMPEZA



### SOLIM® LG Pinho

#### PROPRIEDADES

Detergente multiusos de elevada viscosidade indicado para a limpeza de superfícies duras tais como pavimentos, paredes, portas, tectos, equipamento em geral, entre outros.

Tem uma óptima mistura de tensoactivos não iónicos e aniónicos que o tornam eficaz na remoção de sujidades mesmo em águas de elevada dureza.

#### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Diluir o produto em água a uma concentração compreendida entre 2 e 10% (20 a 100 g/L).



5L

10L

25L



### SOLIM® LG Super Silvestre

#### PROPRIEDADES

Detergente líquido multiusos super concentrado com aroma silvestre utilizado na limpeza de superfícies duras tais como pavimentos, paredes, portas, tectos, equipamento em geral, entre outros.

Tem uma óptima mistura de tensoactivos não iónicos que o tornam eficaz na remoção de sujidades mesmo em águas de elevada dureza.

#### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Diluir o produto em água a uma concentração compreendida entre 2 e 10% (20 a 100 g/L).



10L

25L



### SOLIM® LG Super Amoniacal

#### PROPRIEDADES

Detergente líquido multiusos super concentrado levemente alcalino utilizado na limpeza de superfícies duras tais como pavimentos, paredes, portas, tectos, equipamento em geral, entre outros.

Tem uma óptima mistura de tensoactivos não iónicos que o tornam eficaz na remoção de sujidades mesmo em águas de elevada dureza.

#### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Diluir o produto em água a uma concentração compreendida entre 2 e 10% (20 a 100 g/L).



5L

10L

25L



### SOL Multi Limão

#### PROPRIEDADES

Detergente líquido multiusos com aroma limão utilizado na limpeza de superfícies duras tais como pavimentos, paredes, portas, tectos, equipamento em geral, entre outros.

Tem uma óptima mistura de tensoactivos não iónicos que o tornam eficaz na remoção de sujidades mesmo em águas de elevada dureza.

#### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Diluir o produto em água a uma concentração compreendida entre 2 e 10% (20 a 100 g/L).



5L

10L

25L





## RESULTADOS COMPROVADOS

PROFISSIONAL



### LIMPEZA



#### SOL Multi Floral

##### PROPRIEDADES

Detergente líquido multiusos com aroma floral utilizado na limpeza de superfícies duras tais como pavimentos, paredes, portas, tectos, equipamento em geral, entre outros. Tem uma óptima mistura de tensoactivos não iónicos que o tornam eficaz na remoção de sujidades mesmo em águas de elevada dureza.

##### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Diluir o produto em água a uma concentração compreendida entre 2 e 10% (20 a 100 g/L).



5L

10L

25L



#### SOL Multi Lavanda

##### PROPRIEDADES

Detergente líquido multiusos com aroma lavanda utilizado na limpeza de superfícies duras tais como pavimentos, paredes, portas, tectos, equipamento em geral, entre outros. Tem uma óptima mistura de tensoactivos não iónicos que o tornam eficaz na remoção de sujidades mesmo em águas de elevada dureza.

##### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Diluir o produto em água a uma concentração compreendida entre 2 e 10% (20 a 100 g/L).



5L

10L

25L



#### SOL Multi Fresh

##### PROPRIEDADES

Detergente líquido multiusos com aroma fresco utilizado na limpeza de superfícies duras tais como pavimentos, paredes, portas, tectos, equipamento em geral, entre outros. Tem uma óptima mistura de tensoactivos não iónicos que o tornam eficaz na remoção de sujidades mesmo em águas de elevada dureza.

##### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Diluir o produto em água a uma concentração compreendida entre 2 e 10% (20 a 100 g/L).



5L

10L

25L



#### SOL Multi Tropical

##### PROPRIEDADES

Detergente líquido multiusos com aroma tropical utilizado na limpeza de superfícies duras tais como pavimentos, paredes, portas, tectos, equipamento em geral, entre outros. Tem uma óptima mistura de tensoactivos não iónicos que o tornam eficaz na remoção de sujidades mesmo em águas de elevada dureza.

##### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Diluir o produto em água a uma concentração compreendida entre 2 e 10% (20 a 100 g/L).



5L

10L

25L

## HIGIENIZAÇÃO PROLONGADA

PROFISSIONAL



### LIMPEZA

#### SOLIM® LG Gericida



##### PROPRIEDADES

Detergente líquido multiusos concentrado sem aroma utilizado na limpeza de superfícies duras tais como pavimentos, paredes, portas, tectos, equipamento em geral, entre outros. Tem uma óptima mistura de tensoactivos não iónicos que o tornam eficaz na remoção de sujidades mesmo em águas de elevada dureza.

Possui desinfecção na base de quaternários de amónio, garantindo não só uma adequada limpeza mas também uma desinfecção eficaz de todo o tipo de superfícies.

##### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Diluir o produto em água a uma concentração compreendida entre 2 e 10% (20 a 100 g/L).



5L

10L

25L



#### SOLIM® Bioactivo



##### PROPRIEDADES

Desinfetante com base de álcool, incolor, muito eficaz contra bactérias, vírus e fungos.

Possui excelentes propriedades como desinfetante de superfícies e equipamentos, não sendo necessário enxaguar.

##### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Aplicar o produto directamente sobre a superfície a desinfetar.



5L

10L

25L

#### Sobril 04



##### PROPRIEDADES

Lava e encer a com antiderrapante de aplicação manual ou mecânica para pavimentos duros.

##### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Diluir o produto a 10 % ( 100 g/L), aplicar manual ou mecanicamente o produto e deixar secar.



5L

10L

25L



#### Sobril 05



##### PROPRIEDADES

Cera acrílica com antiderrapante de aplicação manual ou mecânica para pavimentos duros.

##### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Aplicar manual ou mecanicamente o produto e deixar secar.



5L

10L

25L



## FORTE PODER DE LIMPEZA

PROFISSIONAL



### LIMPEZA



#### Decap N

##### PROPRIEDADES

Decapante para cera acrílica com excelentes propriedades de limpeza.

##### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Aplicar o produto em puro manualmente ou com máquina. No caso de camadas leves de cera poderá diluir o "DECAP N" a 50%.



5Kg

10Kg

25Kg



#### SOLIM® Lixívia

##### PROPRIEDADES

Lixívia concentrada de utilização Industrial.

##### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Diluir o produto a uma concentração entre 2-3% (20 a 30 g/L de água). Aplicar nas superfícies a desinfectar e deixar actuar cerca de 10 minutos. No final enxaguar com água abundante.



5Kg

10Kg

25Kg



#### SOLIM® Lixívia com Detergente

##### PROPRIEDADES

Lixívia com detergente.

##### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Diluir o produto a uma concentração entre 2-3% (20 a 30 g/L de água). Aplicar nas superfícies a desinfectar e deixar actuar cerca de 10 minutos. No final enxaguar com água abundante.



5Kg

10Kg

25Kg



#### SOLIM® Clorogel

##### PROPRIEDADES

Lixívia em gel perfumada.

##### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Diluir o produto a uma concentração entre 2-3% (20 a 30 g/L de água). Em zonas com sujidades mais persistentes aplicar o produto directamente. Aplicar nas superfícies a desinfectar e deixar actuar cerca de 10 minutos. No final enxaguar com água abundante.



5Kg

10Kg

25Kg



## FORTE PODER AROMATIZANTE

PROFISSIONAL



### LIMPEZA



#### SOL Clorine

##### PROPRIEDADES

Lixívia de utilização industrial.

##### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Diluir o produto a uma concentração entre 2-3% (20 a 30 g/L de água).  
Aplicar nas superfícies a desinfectar e deixar actuar cerca de 10 minutos.  
No final enxaguar com água abundante.



5Kg

10Kg

25Kg



#### SOLIM® WC

##### PROPRIEDADES

Desincrustante ácido para WC. Indicado para a remoção de calcário e ferrugem em instalações sanitárias.

##### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Diluir o produto a uma concentração compreendida entre 1 e 10% conforme o grau de sujidade.  
Aplicar o produto na superfície a limpa e deixar actuar 3 minutos.  
Enxaguar com água.

5Kg

10Kg

25Kg



#### SOLIM® WC Bactericida

##### PROPRIEDADES

Desincrustante ácido para WC. Indicado para a remoção de calcário e ferrugem em instalações sanitárias.

##### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Diluir o produto a uma concentração compreendida entre 1 e 10% conforme o grau de sujidade.  
Aplicar o produto na superfície a limpar e deixar actuar 3 minutos. Enxaguar com água.

5Kg

10Kg

25Kg



#### SOLUX® Inox

##### PRPRIEDADES

Detergente ácido desenvolvido para a limpeza de aço inox.

##### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Aplicar o produto em puro sobre a superfície a limpar. Deixar actuar durante o tempo suficiente até limpar completamente; em seguida lavar abundantemente com água.  
Passar no final com um pano seco.



5Kg

10Kg

25Kg





## MAIS EFICIENTE E CONCENTRADO

PROFISSIONAL



### LIMPEZA



#### SOLUX® Inox Brill

**PROPRIEDADES**  
Abrilhantador de aço inox

#### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Produto especialmente formulado para limpar o aço inox, protegendo e abrilhantando as superfícies. Forma um filme protector sobre o aço inox, deixando-o brilhante e resistente por mais tempo a marcas de dedos e pingos de água, prolongando o seu aspecto polido.



5L

10L

25L



#### Nevisan

**PROPRIEDADES**  
Remoção de gorduras e incrustações calcárias em canalizações.

#### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Para obter mais informações relativamente à utilização deste produto consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.



9.5kg



#### SOLIM® Vidros

**PROPRIEDADES**  
Limpa vidros concentrado

#### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Pulverizar ligeiramente num pano macio e limpar a superfície.



5L

10L

25L



#### SOLIM® Pavitex S

**PROPRIEDADES**  
Detergente alcalino para limpeza de pavimentos com máquina rotativa

#### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Aplicar o produto com uma máquina de injeção extracção a uma concentração compreendida entre 1,5 a 5% conforme o grau de sujidade.



5KG

10KG

25KG



## SECAGEM RÁPIDA

PROFISSIONAL



### LIMPEZA



#### SOLIM® PR Sec

##### PROPRIEDADES

Detergente indicado para remoção de tinta de esferográfica e marcador em secretárias, instalações ou peças de roupa.

##### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Aplicar o produto directamente sobre a superfície a limpar e passar com um pano seco.



5KG

10KG

25KG



#### SOLIM® Abrihantador

##### PROPRIEDADES

Limpeza e abrihantamento de madeira. Abrihantador líquido de cor branca, perfumado, com um excelente efeito antiestático.

##### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Pulverizar o produto sobre a superfície, espalhando com pano e deixar secar.

5L

10L

25L



#### SOLIM® D-SAN

##### PROPRIEDADES

Limpeza e abrihantamento de madeira. Abrihantador líquido de cor branca, perfumado, com um excelente efeito antiestático.

##### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Pulverizar o produto sobre a superfície, espalhando com pano e deixar secar.



5L

10L

25L



#### SOLIM® D-CLEAN

##### PROPRIEDADES

Limpeza e abrihantamento de madeira. Abrihantador líquido de cor branca, perfumado, com um excelente efeito antiestático.

##### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Pulverizar o produto sobre a superfície, espalhando com pano e deixar secar.



5L

10L

25L





## RESULTADOS COMPROVADOS

PROFISSIONAL



### LIMPEZA



#### SOL Montanha

##### PROPRIEDADES

Detergente líquido multiusos com aroma floral utilizado na limpeza de superfícies duras tais como pavimentos, paredes, portas, tectos, equipamento em geral, entre outros.

Tem uma óptima mistura de tensoactivos não iónicos que o tornam eficaz na remoção de sujidades mesmo em águas de elevada dureza.

##### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Diluir o produto em água a uma concentração compreendida entre 2 e 10% (20 a 100 g/L).



5L

10L

25L



#### SOL Aloé

##### PROPRIEDADES

Detergente líquido multiusos com aroma lavanda utilizado na limpeza de superfícies duras tais como pavimentos, paredes, portas, tectos, equipamento em geral, entre outros.

Tem uma óptima mistura de tensoactivos não iónicos que o tornam eficaz na remoção de sujidades mesmo em águas de elevada dureza.

##### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Diluir o produto em água a uma concentração compreendida entre 2 e 10% (20 a 100 g/L).



5L

10L

25L



#### SOL Amoniacaal

##### PROPRIEDADES

Detergente líquido multiusos com aroma fresco utilizado na limpeza de superfícies duras tais como pavimentos, paredes, portas, tectos, equipamento em geral, entre outros.

Tem uma óptima mistura de tensoactivos não iónicos que o tornam eficaz na remoção de sujidades mesmo em águas de elevada dureza.

##### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Diluir o produto em água a uma concentração compreendida entre 2 e 10% (20 a 100 g/L).



5L

10L

25L









# RESTAURAÇÃO

PROFISSIONAL >>





ELEVADA QUALIDADE

PROFISSIONAL



## LAVAGEM MANUAL DE LOIÇA



### SOLIM® LOIÇA

#### PROPRIEDADES:

Detergente líquido concentrado para lavagem manual de loiça. Produz espuma abundante e persistente. Possui um ótimo poder desengordurante deixando na loiça um brilho intenso.

#### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Utiliza-se especialmente para lavagem manual de loiça, talheres e utensílios de cozinha. Usar uma concentração de 5 a 10 g/L de água tépida. Mergulhar os utensílios e lavar com um pano, escova ou esfregão. Enxaguar abundantemente e deixar secar.



5L

10L

25L



### SOLIM® LOIÇA EXTRA

#### PROPRIEDADES:

Detergente líquido concentrado para lavagem manual de loiça. Produz espuma abundante e persistente. Possui um ótimo poder desengordurante deixando na loiça um brilho intenso.

#### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Utiliza-se especialmente para lavagem manual de loiça, talheres e utensílios de cozinha. Usar uma concentração de 5 a 10 g/L de água tépida. Mergulhar os utensílios e lavar com um pano, escova ou esfregão. Enxaguar abundantemente e deixar secar.



5L

10L

25L



### SOLIM® LOIÇA SUPER

#### PROPRIEDADES:

Detergente líquido super concentrado para lavagem manual de loiça. Produz espuma abundante e persistente. Possui um ótimo poder desengordurante deixando na loiça um brilho intenso.

#### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Utiliza-se especialmente para lavagem manual de loiça, talheres e utensílios de cozinha. Usar uma concentração de 5 a 10 g/L de água tépida. Mergulhar os utensílios e lavar com um pano, escova ou esfregão. Enxaguar abundantemente e deixar secar.



5L

10L

25L



### SOLIM® LOIÇA GERMICIDA

#### PROPRIEDADES:

Detergente líquido desinfetante para lavagem manual de loiça. Produz espuma abundante e persistente. Possui um ótimo poder desengordurante deixando na loiça um brilho intenso.

#### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Utiliza-se especialmente para lavagem manual de loiça, talheres e utensílios de cozinha. Usar uma concentração de 5 a 10 g/L de água tépida. Mergulhar os utensílios e lavar com um pano, escova ou esfregão. Enxaguar abundantemente e deixar secar.



5L

10L

25L







## ELEVADA CONCENTRAÇÃO

PROFISSIONAL



### LAVAGEM MANUAL DE LOIÇA



#### SOL LOIÇA

**PROPRIEDADES:**

Detergente líquido para lavagem manual de loiça. Produz espuma abundante e persistente. Possui um ótimo poder desengordurante deixando na loiça um brilho intenso.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Utiliza-se especialmente para lavagem manual de loiça, talheres e utensílios de cozinha. Usar uma concentração de 5 a 10 g/L de água tépida. Mergulhar os utensílios e lavar com um pano, escova ou esfregão. Enxaguar abundantemente e deixar secar.



5L

10L

25L



#### SOL LOIÇA VERDE

**PROPRIEDADES:**

Detergente líquido para lavagem manual de loiça. Produz espuma abundante e persistente. Possui um ótimo poder desengordurante deixando na loiça um brilho intenso.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Utiliza-se especialmente para lavagem manual de loiça, talheres e utensílios de cozinha. Usar uma concentração de 5 a 10 g/L de água tépida. Mergulhar os utensílios e lavar com um pano, escova ou esfregão. Enxaguar abundantemente e deixar secar.



5L

10L

25L



#### SOLIM® LOIÇA NEUTRO

**PROPRIEDADES:**

Detergente líquido para lavagem manual de loiça. Produz espuma abundante e persistente. Possui um ótimo poder desengordurante deixando na loiça um brilho intenso.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Utiliza-se especialmente para lavagem manual de loiça, talheres e utensílios de cozinha. Usar uma concentração de 5 a 10 g/L de água tépida. Mergulhar os utensílios e lavar com um pano, escova ou esfregão. Enxaguar abundantemente e deixar secar.



5L

10L

25L







## EFICAZ COM A SUJIDADE



# LAVAGEM AUTOMÁTICA DE LOIÇA

## SOLIM® 10 LA



### PROPRIEDADES:

Detergente líquido alcalino clorado para lavagem automática de loiça. Indicado para águas macias e médias. Tem um ótimo poder de limpeza e desinfecção quando usado nas concentrações indicadas. Possui desinfecção à base de cloro inorgânico.

### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Este produto utiliza-se em máquinas para lavagem automática de loiça, de preferência com doseador aplicado. Quando não está a ser utilizado doseador apropriado, deve ser repostado produto a cada duas lavagens. Concentração de utilização: 0,5 a 1,5% (5 a 15 gramas de produto por litro de água), a uma temperatura compreendida entre os 60 e os 80°C. Remover previamente os restos de comida das peças a lavar, mediante a pré lavagem das mesmas com água a pressão.



5,5Kg

11Kg

25Kg



## SOLIM® RISO



### PROPRIEDADES:

Detergente líquido alcalino clorado para lavagem automática de loiça. Indicado para águas duras. Tem um ótimo poder de limpeza e desinfecção quando usado nas concentrações indicadas. Possui desinfecção à base de cloro inorgânico.

### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Este produto utiliza-se em máquinas para lavagem automática de loiça, de preferência com doseador aplicado. Quando não está a ser utilizado doseador apropriado, deve ser repostado produto a cada duas lavagens. Concentração de utilização: 0,5 a 1,5% (5 a 15 gramas de produto por litro de água), a uma temperatura compreendida entre os 60 e os 80°C. Remover previamente os restos de comida das peças a lavar, mediante a pré lavagem das mesmas com água a pressão.



5,5Kg

11Kg

25Kg



## SOL AM



### PROPRIEDADES:

Detergente líquido alcalino para lavagem automática de loiça. Indicado para águas macias. Tem um ótimo poder de limpeza quando usado nas concentrações indicadas.

### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Este produto utiliza-se em máquinas para lavagem automática de loiça, de preferência com doseador aplicado. Quando não está a ser utilizado doseador apropriado, deve ser repostado produto a cada duas lavagens. Concentração de utilização: 0,5 a 1,5% (5 a 15 gramas de produto por litro de água), a uma temperatura compreendida entre os 60 e os 80°C. Remover previamente os restos de comida das peças a lavar, mediante a pré lavagem das mesmas com água a pressão.



5,5Kg

11Kg

25Kg



## SOL HW



### PROPRIEDADES:

Detergente líquido alcalino para lavagem automática de loiça. Indicado para águas médias e duras. Tem um ótimo poder de limpeza quando usado nas concentrações indicadas.

### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Este produto utiliza-se em máquinas para lavagem automática de loiça, de preferência com doseador aplicado. Quando não está a ser utilizado doseador apropriado, deve ser repostado produto a cada duas lavagens. Concentração de utilização: 0,5 a 1,5% (5 a 15 gramas de produto por litro de água), a uma temperatura compreendida entre os 60 e os 80°C. Remover previamente os restos de comida das peças a lavar, mediante a pré lavagem das mesmas com água a pressão.



5,5Kg

11Kg

25Kg







## LIMPEZA RÁPIDA E SEM RISCOS



### LAVAGEM AUTOMÁTICA DE LOIÇA



#### SOL SECANTE

**PROPRIEDADES:**

Secante e abrillantador para lavagem automática da loiça. Permite uma secagem da loiça rápida e sem riscos. Contém agentes de controlo do calcário, mantendo as máquinas livres de incrustações em **águas de macia e media dureza**.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Concentração de utilização: 0.01% a 0.08% (1 a 8 gramas de produto por cada 10 litros de água) a uma temperatura compreendida entre os 85 e os 90°C. Quando não está a ser utilizado doseador apropriado, deve ser repostado produto a cada duas lavagens.



5L

10L

25L



#### SOLIM® SECANTE SUPER

**PROPRIEDADES:**

Secante e abrillantador concentrado para lavagem automática da loiça. Permite uma secagem da loiça rápida e sem riscos. Contém agentes de controlo do calcário, mantendo as máquinas livres de incrustações em **águas de média e elevada dureza**.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**


Concentração de utilização: 0.01% a 0.08% (1 a 8 gramas de produto por cada 10 litros de água) a uma temperatura compreendida entre os 85 e os 90°C. Quando não está a ser utilizado doseador apropriado, deve ser repostado produto a cada duas lavagens.



5L

10L

25L



#### SOL SEC

**PROPRIEDADES:**

Secante e abrillantador para lavagem automática da loiça. Permite uma secagem da loiça rápida e sem riscos. Contém agentes de controlo do calcário, mantendo as máquinas livres de incrustações em **águas macias**.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Concentração de utilização: 0.01% a 0.08% (1 a 8 gramas de produto por cada 10 litros de água) a uma temperatura compreendida entre os 85 e os 90°C. Quando não está a ser utilizado doseador apropriado, deve ser repostado produto a cada duas lavagens.



5L

10L

25L



#### SOL SEC HW

**PROPRIEDADES:**

Secante e abrillantador concentrado para lavagem automática da loiça. Permite uma secagem da loiça rápida e sem riscos. Contém agentes de controlo do calcário, mantendo as máquinas livres de incrustações em **águas de média e elevada dureza**.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Concentração de utilização: 0.01% a 0.08% (1 a 8 gramas de produto por cada 10 litros de água) a uma temperatura compreendida entre os 85 e os 90°C. Quando não está a ser utilizado doseador apropriado, deve ser repostado produto a cada duas lavagens.



5L

10L

25L







## ELEVADA EFICIÊNCIA



### LAVAGEM AUTOMÁTICA DE LOIÇA

#### SOLIM® 12 P

##### PROPRIEDADES:

Detergente em pó alcalino para lavagem automática de loiça. Indicado para todo o tipo de águas. Tem um óptimo poder de limpeza quando usado nas concentrações indicadas.

##### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Este produto utiliza-se em máquinas para lavagem automática de loiça. Quando não está a ser utilizado doseador apropriado, deve ser repostado produto a cada duas lavagens. Concentração de utilização: 0,5 a 1,5% (5 a 15 gramas de produto por litro de água), a uma temperatura compreendida entre os 60 e os 80°C. Remover previamente os restos de comida das peças a lavar, mediante a pré lavagem das mesmas com água a pressão.



5kg

10kg

20kg



#### SOLIM® ÁCIDO

##### PROPRIEDADES:

Desincrustante ácido estudado especialmente para a limpeza de calcário e outras incrustações nas máquinas de lavar loiça, provenientes de águas duras ou férricas.

##### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Coloca-se na máquina o dobro da quantidade de SOLIM® ÁCIDO relativamente à quantidade de detergente que utiliza habitualmente. No caso de poder determinar a quantidade de água no banho, usar 30 a 50 gramas de SOLIM® ÁCIDO por litro de água. Deixar actuar até remoção completa das incrustações. Em seguida, encher a máquina novamente e ligá-la na posição de lavagem, sem detergente. Repetir o processo até remoção completa do produto.



5kg

#### Desidin Pastilhas

##### PROPRIEDADES

Pastilhas efervescentes de cloro para desinfecção de frutas e legumes

##### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Para obter mais informações relativamente à utilização deste produto consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.



1kg

#### Combigel

##### PROPRIEDADES

Gel combustível para utilização em grelhadores, banhos-maria, fondue, etc.

##### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Colocar o produto em puro nas zonas onde vai ser efectuada a ignição.



5kg

10kg





**SUPER CONCENTRADO**


**SUPER EFICAZ**

**SUPER ECONÓMICO**

# SISTEMA CONCENTRADO PARA DILUIÇÃO



**OCT**®  
Odour Control Technologie



**OCT**  
Odour Control Technologie

As moléculas (OCT) localizam o mau cheiro. Absorvem-no e neutralizam-no. Potênciam as fragâncias e purificam o ambiente





## FORTE PODER DE DILUIÇÃO



### MULTIUSOS CONCENTRADO

#### PINHO E MAÇA VERDE

##### PROPIEDADES

Detergente líquido concentrado indicado para utilização em sistemas de diluição. Pode ser utilizado na limpeza de superfícies duras tais como pavimentos, paredes, portas, tectos, equipamento em geral, entre outros. Tem uma óptima mistura de tensoactivos não iónicos que o tornam eficaz na remoção de sujidades, mesmo em localidades com água de elevada dureza.

O STARK® PINHO E MAÇA VERDE possui um excelente custo em uso.

##### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

O STARK® PINHO E MAÇA VERDE deve ser utilizado com um sistema de diluição adequado.

##### Diluição:

Frasco: 8-10 % em água

Balde: 0.2% em água.



5L

10L

25L

#### FLORES VERMELHAS

##### PROPIEDADES

Detergente líquido concentrado indicado para utilização em sistemas de diluição. Pode ser utilizado na limpeza de superfícies duras tais como pavimentos, paredes, portas, tectos, equipamento em geral, entre outros. Tem uma óptima mistura de tensoactivos não iónicos que o tornam eficaz na remoção de sujidades, mesmo em localidades com água de elevada dureza.

O STARK® FLORES VERMELHAS possui um excelente custo em uso.

##### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

O STARK® FLORES VERMELHAS deve ser utilizado com um sistema de diluição adequado.

##### Diluição:

Frasco: 8-10 % em água

Balde: 0.2% em água.



5L

10L

25L

#### LAVANDA E FLOR DE LOTUS

##### PROPIEDADES

Detergente líquido concentrado indicado para utilização em sistemas de diluição. Pode ser utilizado na limpeza de superfícies duras tais como pavimentos, paredes, portas, tectos, equipamento em geral, entre outros. Tem uma óptima mistura de tensoactivos não iónicos que o tornam eficaz na remoção de sujidades, mesmo em localidades com água de elevada dureza.

O STARK® LAVANDA E FLOR LOTUS possui um excelente custo em uso.

##### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

O STARK® LAVANDA E FLOR DE LOTUS deve ser utilizado com um sistema de diluição adequado.

##### Diluição:

Frasco: 8-10 % em água

Balde: 0.2% em água



5L

10L

25L



## FORTE PODER DE DILUIÇÃO



### AMBIENTADORES

#### STARK® AE 100

##### PROPRIEDADES

Ambientador concentrado com propriedades desodorizantes, constituído por aromas de elevada persistência e eficácia. Graças à tecnologia OCT (Odour Control Technologie), o STARK AE 100 constitui a melhor aposta na eliminação dos maus odores, criando uma atmosfera confortável com um aroma agradável e duradouro.

Pode ser utilizado em qualquer tipo de espaços, nomeadamente hotéis, restaurantes, oficinas, comércio, centros educativos, etc.

##### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO


O STARK® AE 100 deve ser pulverizado em todas as direcções nos espaços a aromatizar.

##### CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

Aspecto: Produto Líquido

Cor: Azul

Perfumado



1L

5L

10L

25L

#### STARK® AE 200

##### PROPRIEDADES

Ambientador concentrado com propriedades desodorizantes, constituído por aromas de elevada persistência e eficácia. Graças à tecnologia OCT (Odour Control Technologie), o STARK AE 200 constitui a melhor aposta na eliminação dos maus odores, criando uma atmosfera confortável com um aroma agradável e duradouro.

Pode ser utilizado em qualquer tipo de espaços, nomeadamente hotéis, restaurantes, oficinas, comércio, centros educativos, etc.

##### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO


O STARK® AE 200 deve ser pulverizado em todas as direcções nos espaços a aromatizar.

##### CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

Aspecto: Produto Líquido

Cor: vermelho

Perfumado



1L

5L

10L

25L

#### STARK® AE 300

##### PROPRIEDADES

Ambientador concentrado com propriedades desodorizantes, constituído por aromas de elevada persistência e eficácia. Graças à tecnologia OCT (Odour Control Technologie), o STARK AE 300 constitui a melhor aposta na eliminação dos maus odores, criando uma atmosfera confortável com um aroma agradável e duradouro.

Pode ser utilizado em qualquer tipo de espaços, nomeadamente hotéis, restaurantes, oficinas, comércio, centros educativos, etc.

##### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO


O STARK® AE 300 deve ser pulverizado em todas as direcções nos espaços a aromatizar.

##### CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

Aspecto: Produto Líquido

Cor: verde

Perfumado



1L

5L

10L

25L





## FORTE PODER DE DILUIÇÃO



### DETERGENTES



#### STARK® WC CL DETERGENTE COM DESINFEÇÃO CLORADO

##### PROPRIEDADES

Detergente em gel, com um óptimo poder de limpeza. Possui desinfeção na base de cloro. Ideal para todo o tipo de superfícies laváveis em vestiários, cozinhas e WC. Devido ao seu conteúdo em cloro, o produto elimina todo o tipo de manchas, mesmo as mais difíceis.

Utilizado em conjunto com a pistola de espuma o produto pode ser aplicado directamente sobre a superfície a limpar, aumentando o tempo de contacto e consequentemente o poder de limpeza.

##### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Pulverizar sobre a superfície a limpar.  
Deixar actuar 2 a 5 minutos e enxaguar com água abundante.



1L



#### STARK® SUPER WC ANTI-CALCARIO

##### Propriedades:

Produto de limpeza de aplicação directa para WC com forte poder aromatizante. Remove todo o tipo de sujidades dos sanitários, urinóis e torneiras, mesmo as mais difíceis.

O Stark Super Wc é um detergente indicado para a remoção de torneiras e cabines de chuveiro.

##### Condições de utilização:

Pulverizar sobre a superfície a limpar. Deixar actuar 1 ou 2 minutos e passar com pano ou esfova. Enxaguar com água abundante.



1L

5L

10L

25L



#### STARK® VM LIMPA VIDROS MULTIUSOS

##### PROPRIEDADES

Detergente líquido aromatizado pronto a usar, para limpeza sem resíduos de vidros e outras superfícies duras resistentes águas.

Excelente na remoção de manchas e dedadas em todo o tipo de superfícies, nomeadamente janelas, eschelos, cerâmica e plásticos. Fácil de pulverizar e de limpar.

##### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Pulverizar ligeiramente num pano macio que não solte fibras e limpar a superfície. Repetr a aplicação para retirar sujidade mais resistente.



5L

10L

25L

750mL



#### STARK® DESENTUPIDOR DE CANOS

##### Propriedades:

Produto fortemente alcalino indicado para a remoção de todo o tipo de resíduos orgânicos, tais como gordura ou restos de comida nas tubagens. Este produto não é aconselhado para tubagens em alumínio.

##### Condições de utilização:

O Stark® Desentupidor de Canos, Aplicar 200 ou 300 ml de Desentupidor de Canos nas tutagens pretendidas.

Aguardar 15 a 30 minutos e enxaguar muito bem passado com água abundante, preferencialmente quente.



1L



#### STARK® INOX LIMPEZA DE INOX

##### PROPRIEDADES

O Stark® Inox é um produto composto essencialmente por ácidos orgânicos e tensoactivos de baixa espuma estudado para a limpeza de aço inox. Possui inibidores de ataque aos materiais.

Especialmente indicado para a remoção de incrustações calcárias e férricas do inox. Deixa o inox limpo e passivado, evitando o reaparecimento de manchas.

##### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Aplicar o produto em puro sobre a superfície a limpar.  
Deixar actuar durante o tempo suficiente até limpar completamente;  
em seguida lavar abundantemente com água.  
Passar no final com um pano seco.



750mL



## LAVAGEM



### DETERGENTES



#### STARK® MAG M-50

Detergente líquido para lavagem automática de loiça águas macias e de grau médio

##### PROPRIEDADES

Produto para lavagem de loiça, talheres e vidros em máquinas automáticas de loiça e tuneis de lavagem.

Tem um ótimo poder de limpeza quando usado nas concentrações indicadas. Pode ser utilizado em águas macias e de grau médio.

##### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Este produto utiliza-se em máquinas para lavagem automática da loiça, de preferência com doseador apropriado aplicado. Quando não está a ser utilizado doseador apropriado, deve ser repostado produto a cada duas lavagens.

Concentração de utilização: 0,2 a 0,6% (2 a 6 gramas de produto por litro de água), a uma temperatura compreendida entre os 60 e os 80°C.

Remover previamente os restos sólidos de comida das peças a lavar, mediante a pré-lavagem das mesmas com água a pressão.



6Kg

25Kg



#### STARK® MAG D-100

Detergente líquido para lavagem automática de loiça águas duras

##### PROPRIEDADES

Produto para lavagem de loiça, talheres e vidros em máquinas automáticas de loiça e tuneis de lavagem. Tem um ótimo poder de limpeza quando usado nas concentrações indicadas. Faz uma boa complexação dos sais minerais contidos na água, podendo ser utilizado em zonas geográficas com água de elevada dureza (35 ° a 50°F).

##### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Este produto utiliza-se em máquinas para lavagem automática da loiça, de preferência com doseador apropriado aplicado. Quando não está a ser utilizado doseador apropriado, deve ser repostado produto a cada duas lavagens.

Concentração de utilização: 0,2 a 0,6% (2 a 6 gramas de produto por litro de água), a uma temperatura compreendida entre os 60 e os 80°C.

Remover previamente os restos sólidos de comida das peças a lavar, mediante a pré-lavagem das mesmas com água a pressão.



12Kg

25Kg



#### STARK® SEC M-50

Secante e abrillantador da loiça na lavagem automática águas macias e médias

##### PROPRIEDADES

Produto de cor azul indicado para o enxaguamento e abrillatamento da loiça, talheres e vidros em máquinas automáticas e tuneis de lavagem.

Evita o depósito de resíduos calcários, tanto na loiça como na máquina. Ideal para águas macias ou médias.

##### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Concentração de utilização: 0,02 a 0,5% (0,2 a 0,5g de produto por litro de água) a uma temperatura compreendida entre os 85 e os 90°C.

Quando não está a ser utilizado doseador apropriado, deve ser repostado produto a cada duas lavagens.



10L

25L



#### STARK® SEC D-100

Secante e abrillantador da loiça na lavagem automática águas duras e extremamente duras

##### PROPRIEDADES

Produto de cor azul indicado para o enxaguamento e abrillatamento da loiça, talheres e vidros em máquinas automáticas e tuneis de lavagem.

Evita o depósito de resíduos calcários, tanto na loiça como na máquina. Ideal para águas duras e extremamente duras.

##### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Concentração de utilização: 0,02 a 0,5% (0,2 a 0,5g de produto por litro de água) a uma temperatura compreendida entre os 85 e os 90°C.

Quando não está a ser utilizado doseador apropriado, deve ser repostado produto a cada duas lavagens.



10L

25L



## HIGIENE



### DETERGENTES

#### STARK® SEC SUPER

Secante e brilhantador da loiça na lavagem automática águas duras e extremamente duras

##### PROPRIEDADES

Produto de cor azul indicado para o enxaguamento e brilhantamento da loiça, talheres e vidros em máquinas automáticas e tuneis de lavagem. Evita o depósito de resíduos calcários, tanto na loiça como na máquina. Ideal para águas duras e extremamente duras.



##### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Concentração de utilização: 0.02 a 0.5% (0.2 a 0.5g de produto por litro de água) a uma temperatura compreendida entre os 85 e os 90°C. Quando não está a ser utilizado doseador apropriado, deve ser repostado produto a cada duas lavagens.



#### STARK® MAQ SUPER

Detergente liquido para lavagem automática de loiça.  
- Todo o tipo de águas

##### PROPRIEDADES

Produto para lavagem de loiça, talheres e vidros em máquinas automáticas de loiça e tuneis de lavagem. Tem um ótimo poder de limpeza quando usado nas concentrações indicadas. Pode ser utilizado em todo tipo de águas.

##### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Este produto pode ser utilizado em maquinas de lavagem automática e loiça bastando acrescentar após cada lavagem uma medida doseadora (60ml) de Stark Maq Super.

Remover previamente os restos solidos de comida das peças a lavar, mediante pré-lavagem das mesmas com água a pressão.



##### PRECAUÇÕES

Respeitar as informações constantes na ficha técnica e na ficha de dados de segurança.

Devido ao formato da embalagem, o produto torna-se prático para utilização em estabelecimentos com pouco espaço disponível.



#### STARK® DESIDIN

##### PROPRIEDADES:

Desinfectante liquido para frutas e legumes.

##### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Devido à sua elevada concentração recomendamos que o produto seja diluído em água.

Para desinfeção de frutas e legumes colocar 30ml de Stark Desidin por cada 10L de água.





## LAVAGEM



### STARK® LOIÇA ULTRA

Detergente líquido para lavagem manual de loiça

#### PROPRIEDADES

Líquido viscoso de cor amarela, completamente solúvel em água. É rico em tensoativos, praticamente neutro, produz espuma abundante e persistente, conferindo-lhe um bom poder desengordurante. Devido às suas características físico-químicas, é muito bem tolerado pela pele.

#### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Utiliza-se especialmente para a lavagem manual de loiça, talheres e utensílios de cozinha.

Usar uma concentração de 8 a 10 g/L de água tédida. Mergulhar os utensílios e lavar com um pano, escova ou esfregão. Enxaguar abundantemente e deixar secar.

#### PRECAUÇÕES

Respeitar as informações constantes na ficha técnica e na ficha de dados de segurança.



5L

10L

### STARK® DES-MULTI

Detergente com desinfeção

#### PROPRIEDADES

Detergente líquido que atua diretamente sobre bactérias e fungos, assegurando a desinfeção das superfícies tratadas. Pode ser utilizado em todo o tipo de superfícies e equipamentos, nomeadamente pavimentos, paredes, mesas, etc. Possui Cloreto de Didecildimetilamonio.

#### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Antes de aplicar o produto as superfícies devem ser devidamente enxaguadas de modo a retirar qualquer tipo de resíduo de alimentos.

Para uma limpeza de manutenção utilizar a cerca de 2% (20 mL por cada litro de água). Para uma limpeza profunda aumentar a concentração para 3% (30 mL por cada Litro de água).

#### PRECAUÇÕES

Respeitar as informações constantes na ficha técnica e na ficha de dados de segurança.



5L

10L

### STARK® D-ULTRA

Limpa pavimentos desengordurante altamente concentrado

#### PROPRIEDADES

Trata-se de um produto líquido completamente solúvel utilizado para a limpeza e desengorduramento de pavimentos e paredes. Pode ser utilizado em cozinhas industriais, oficinas ou outras indústrias onde seja necessária a eliminação de gorduras difíceis.

#### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Para uma limpeza de manutenção utilizar entre 0.3 a 0.5% (30 a 50 mL por cada 10 litros de água).

Para uma limpeza profunda aumentar a concentração para 0.8 a 1.0% (80 a 100 mL por cada 10 Litros de água). No caso de incrustações extremas utilizar o produto em puro. Este produto não deve ser utilizado em superfícies em alumínio.

#### PRECAUÇÕES

Respeitar as informações constantes na ficha técnica e na ficha de dados de segurança.



5L













## PRODUTOS FORTEMENTE CONCENTRADOS



### LAVANDARIA



#### STARK® DET PLUS

**PROPRIEDADES:**

Detergente líquido levemente alcalino super concentrado para utilização indicado para sistemas de doseamento automático em lavandarias industriais.

Pode ser utilizado em sistemas de doseamento automático em todo o tipo de roupa.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Usar uma concentração de 5 a 15 g por Kg de roupa seca.



10L

20L



#### STARK® ADITIV PLUS

**PROPRIEDADES:**

Aditivo alcalino para remoção de nódoas difíceis na lavagem automática de roupa.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Usar uma concentração de 4 a 15 ml/kg de produto por cada kg de roupa seca.



10Kg

20Kg

25Kg



#### STARK® HOPY PLUS

**PROPRIEDADES:**

Branqueador clorado para a roupa com 9% de cloro activo. Indicado para utilização em sistemas de doseamento automático em lavandarias comerciais, hospitalares e outros. Pode ser utilizado em todo o tipo de tecidos brancos e em tecidos de cores fixas.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Usar uma concentração de 10 a 15 g de produto por cada kg de roupa seca.



10Kg

20Kg

25Kg



#### STARK® OXY PLUS

**PROPRIEDADES:**

Branqueador oxigenado líquido para a roupa com um excelente desempenho na remoção de nódoas. Produto especialmente desenvolvido para utilização em sistemas de doseamento automático. Devido à sua composição branqueia as roupas brancas e aviva as cores nos tecidos coloridos. Pode ser utilizado em qualquer tipo de tecidos à excepção de lã e nylon.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Permite o branqueamento e neutralização, garantindo uma correcta higienização da roupa mesmo a baixas temperaturas.

Concentração recomendada: de 5 a 15 ml/kg de roupa, dependendo do nível de sujidade da roupa.



10Kg

20Kg

25Kg



#### STARK® SOFT

**PROPRIEDADES:**

Amaciador neutralizante para a roupa concentrado para a roupa. Forte poder aromatizante.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Usar uma concentração de 1 a 5mL por cada kg de roupa seca.

Este produto não deve ser utilizado em tecidos de microfibras.



10Kg

20Kg

25Kg









# INDÚSTRIA ALIMENTAR



> CONSERVAS

45

INVESTIGAÇÃO



> MATADOUROS

49

TRATAMENTO  
DE ÁGUAS



> VINHOS E ÁGUAS MINERAIS

27

CLIMATIZAÇÃO



> INDUSTRIA LEITEIRA

41

CONSTRUÇÃO CIVIL









# INDUSTRIA DE CONSERVAS

PROFISSIONAL >>





## EFICAZ COM A SUJIDADE



### INDÚSTRIA DE CONSERVAS



#### FITEX G200

Detergente líquido para lavagem de latas por imersão

##### PROPRIEDADES:

Detergente líquido para lavagem de latas na indústria conserveira (imersão)

##### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Deverá usar uma concentração entre 0.5 e 3% consoante as condições e tipos de instalações. das mesmas com água a pressão.



10Kg

25Kg



#### FITEX G200S

Detergente líquido para lavagem de latas por aspersão

##### PROPRIEDADES:

Detergente líquido para lavagem de latas na indústria conserveira (aspersão)

##### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Deverá usar uma concentração entre 0.5 e 3% consoante as condições e tipos de instalações.



10Kg

25Kg



#### SOLAQ Z2

Detergente e desinfectante clorado em pó para todo o tipo de superfícies

##### PROPRIEDADES:

Detergente e desinfectante clorado em pó para todo o tipo de superfícies

##### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Preparar uma solução nas concentrações indicadas abaixo e aplicar nas zonas a higienizar. Deixar actuar pelo menos 5 minutos e depois enxaguar com água abundante.

5Kg

10Kg

25Kg



#### SOLAQ FOAM CL

Espuma com desinfecção na base de cloro.

##### PROPRIEDADES:

O SOLAQ FOAM CL é uma espuma monocomponente que deve ser aplicado por pulverização, através de um equipamento de alta pressão equipado com canhão de espuma.

##### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

O produto deve ser utilizado a uma concentração de 3% (750 ppm de cloro activo).



10Kg

25Kg





## LIMPEZA E DESINFECCÃO PROFUNDA



### INDÚSTRIA DE CONSERVAS



#### SOTERIL

Limpezas e desinfeção de aplicação universal

**PROPRIEDADES:**

Limpezas e desinfeção de aplicação universal com desinfeção à base de quaternários de amónio. Pode ser utilizado em todas as superfícies pintadas, madeiras e plásticos.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Deverá usar uma concentração de 20 a 50 g/L conforme a dureza da água. Aplicar o produto diluído na superfície a desinfetar. Aguardar 3 a 5 minutos e enxaguar com água.



5Kg

10Kg

25Kg



#### SOTERIL D

Desinfetante de aplicação universal

**PROPRIEDADES:**

Desinfetante à base de quaternários de amónio com acção fungicida / bactericida. Possui uma acção residual bastante longa, podendo ser utilizado em todo tipo de instalações industriais.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Deverá usar uma concentração de 5 a 10 g/L conforme a dureza da água. Aplicar o produto diluído na superfície a desinfetar. Aguardar 3 a 5 minutos e enxaguar com água.



5Kg

10Kg

25Kg



#### PROACTIVO AL

**PROPRIEDADES:**

Desinfetante para superfícies – base peróxido de hidrogénio

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Aplicar o produto sobre a superfície lavada a uma concentração de 0,2 a 1% durante cerca de 20 minutos.



10Kg

25Kg



#### SOLAQ 10

Detergente alcalino completo para lavagem em circuitos fechados

**PROPRIEDADES:**

O Solaq 10 é um produto em pó fortemente alcalino com um forte poder tensoactivo e emulsionante de sujidades orgânicas adequado à lavagem de cestos de transporte de peixe.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Diluir o SOLAQ 10 a uma concentração de 0,7 a 3% conforme o grau de sujidade. Ajustar a temperatura de acordo com a sujidade, características da máquina e dos materiais a limpar.

5Kg

10Kg

25Kg









# INDUSTRIA DAS CARNES E MATADOUROS

PROFISSIONAL >>







## HIGIENE PROFUNDA

PROFISSIONAL



# INDÚSTRIA DE CARNES E MATADOUROS



### SOLAQ® Z2

#### PROPRIEDADES:

Detergente e desinfetante clorado em pó para todo o tipo de superfícies

#### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Preparar uma solução nas concentrações indicadas abaixo e aplicar nas zonas a higienizar. Deixar actuar pelo menos 5 minutos e depois enxaguar com água abundante.

5kg

10kg

25kg



### SOLAQ® L

Detergente e desinfetante clorado indicado para circuitos fechados.

#### PROPRIEDADES:

O SOLAQ L aplica-se para a limpeza diversas, nomeadamente pavimentos, tanques, tubagens, instalações de enchimento, contentores de bebidas, tiradores de bebidas e veículos de transporte.

#### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Preparar uma solução nas concentrações indicadas abaixo e aplicar nas zonas a higienizar. Deixar actuar pelo menos 5 minutos e depois enxaguar com água abundante.



10kg

25kg



### SOLAQ® FOAM CL

Espuma com desinfecção na base de cloro

#### PROPRIEDADES:

O SOLAQ FOAM CL é uma espuma monocomponente que deve ser aplicado por pulverização, através de um equipamento de alta pressão equipado com canhão de espuma.

#### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

O produto deve ser utilizado a uma concentração de 30g/L (750 ppm de cloro activo).



10kg

25kg



### SOTERIL®

Detergente e desinfetante de aplicação universal

#### PROPRIEDADES:

Limpezas e desinfecção de aplicação universal com desinfecção à base de quaternários de amónio. Pode ser utilizado em todas as superfícies pintadas, madeiras e plásticos.

#### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Deverá usar uma concentração de 20 a 50 g/L conforme a dureza da água. Aplicar o produto diluído na superfície a desinfetar. Aguardar 3 a 5 minutos e enxaguar com água.



5kg

10kg

25kg





## DESINFEÇÃO EFICAZ

PROFISSIONAL



## INDÚSTRIA DE CARNES E MATADOUROS



### SOTERIL® D

Desinfetante na base de quaternários.

#### PROPRIEDADES:

Desinfetante à base de quaternários de amónio com acção fungicida / bactericida.

Possui uma acção residual bastante longa, podendo ser utilizado em todo tipo de instalações industriais.

#### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Deverá usar uma concentração de 5 a 10 g/L conforme a dureza da água.

Aplicar o produto diluído na superfície a desinfetar.

Aguardar 3 a 5 minutos e enxaguar com água.



10kg

25kg



### PROACTIVO® AL

Desinfetante para superfícies – base peróxido de hidrogénio

#### PROPRIEDADES:

Desinfetante para superfícies – base peróxido de hidrogénio

#### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Aplicar o produto sobre a superfície lavada a uma concentração de 0,2 a 1% curante cerca de 20 minutos.



10kg

25kg











**ALIMENTAR**

**VINHOS E ÁGUAS MINERAIS**

PROFISSIONAL >>







## VINHOS E ÁGUAS MINERAIS



### Solim® Biopur

#### PROPRIEDADES:

Desinfetante líquido para as mãos (sem enxaguar).

#### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Aplicar uma medida doseadora e esfregar as mãos e os antebraços durante 30 segundos até completa evaporação do produto. Sem enxaguar.

5L

10L



### Solaq 10

#### PROPRIEDADES:

Lavagem de garrafas em máquinas industriais; limpeza alcalina de circuitos fechados; desengordurante de peças.

#### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Usar uma concentração, de 0,7 a 3% no circuito em casos mais difíceis poserá ser necessário aumentar a concentração. Para obter informações adicionais, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25Kg



### Solaq 40

#### PROPRIEDADES:

Detergente alcalino para lavagem de garrafas, circuitos, tanques, etc.

#### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Enchugar previamente toda a instalação. Fazer circular uma solução de Solaq 40 a uma concentração de 1,5 a 2,5%, respeitar as instruções do equipamento de lavagem de garrafas. Para obter informações adicionais, consultar a ficha técnica e aficha de dados de segurança.



10Kg

25Kg



### Solaq L

#### PROPRIEDADES:

Detergente para limpeza e desinfecção de vasilhame.

#### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.



10Kg

25Kg





## VINHOS E ÁGUAS MINERAIS



### Solaq M

#### PROPRIEDADES:

Detergente em pó para limpeza e desinfecção de vasilhame de transporte e armazenagem.

#### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25kg



### Solaq Lub 30

#### PROPRIEDADES:

Lubrificante de correntes transportadoras de garrafas na indústria de bebidas.

#### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

O Solaq Lub 30 deve ser aplicado por mergulho, directamente nas correias transportadoras, mas poderá ser aplicado por conta gotas ou através de bicos accionados por bomba.

10L

25L



### Solaq Z2

Detergente e desinfectante clorado em pó para todo o tipo de superfícies

#### PROPRIEDADES:

Detergente e desinfectante clorado em pó para todo o tipo de superfícies

#### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Preparar uma solução nas concentrações indicadas abaixo e aplicar nas zonas a higienizar. Deixar actuar pelo menos 5 minutos e depois enxaguar com água abundante.

25L



### Proactivo AL

#### PROPRIEDADES:

Desinfectante para superfícies – base peróxido de hidrogénio

#### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

À temperatura ambiente, deverá ser usada uma concentração de 0,2 a 1% durante cerca de 20 minutos.

10L

25L











**ALIMENTAR**  
**INDUSTRIA LEITEIRA**

PROFISSIONAL >>







PROFISSIONAL

## INDÚSTRIA LEITEIRA



### Solim® Biopur

**PROPRIEDADES:**

Desinfetante líquido para as mãos (sem enxaguar).

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Aplicar uma medida doseadora e esfregar as mãos e os antebraços durante 30 segundos até completa evaporação do produto. Sem enxaguar.

5L

10L



### Soubere

**PROPRIEDADES:**

Lavagem do úbere.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Aplicar Soubere abundantemente no úbere e nos tetos após ordenha. Enxaguar com água abundante e aplicar o desinfetante (SONITE).

10L

25L



### Lactadia

**PROPRIEDADES:**

Detergente para limpeza e desinfecção clorada das instalações.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Diluir o produto a uma concentração de 1 a 3% e fazer circular na instalação durante cerca de 20 minutos. No final enxaguar com água limpa e abundante.

10Kg

25Kg



### Lactasem

**PROPRIEDADES:**

Detergente ácido para limpeza semanal.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Após a limpeza com Lactasem, preparar uma solução de Lactasem a 1% e fazer circular na instalação 10 minutos a uma temperatura compreendida entre 20 e 50°C. No final enxaguar com água limpa e abundante.

10Kg

25Kg





## INDÚSTRIA LEITEIRA



### Somite

**PROPRIEDADES:**  
Prevenção de mamites – base iodo.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**  
Os tetos devem ser lavados e secos antes da aplicação do produto. Aplicar abundantemente o somite em todo o teto após a ordenha.

10L

25L



### Somidine

**PROPRIEDADES:**  
Prevenção de mamites – base cloroexidina.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**  
Após lavagem aplicar o Somidine abundantemente sobre o útero e os tetos.

10L

25L











# LAVANDARIA

PROFISSIONAL >>





## PRODUTOS DE ELEVADA CONCENTRAÇÃO

PROFISSIONAL



### DETERGENTES LIQUIDOS

#### SOTIL Liq



##### PROPRIEDADES:

Detergente líquido levemente alcalino concentrado para utilização em lavandarias domésticas e industriais. Pode ser utilizado em sistemas de doseamento automático em todo o tipo de roupa.

##### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Usar uma concentração de 5 a 15 g de SOTIL LIQ por Kg de roupa seca.



5L

10L

25L

#### SOTIL Liq Sabão Natural



##### PROPRIEDADES:

Detergente líquido levemente alcalino concentrado para utilização em lavandarias domésticas e industriais. Pode ser utilizado em sistemas de doseamento automático em todo o tipo de roupa.

##### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Usar uma concentração de 5 a 15 g de SOTIL LIQ Sabão Natural por Kg de roupa seca.



5L

10L

25L

#### SOTIL Liq Aloé



##### PROPRIEDADES:

Detergente líquido levemente alcalino concentrado para utilização em lavandarias domésticas e industriais. Pode ser utilizado em sistemas de doseamento automático em todo o tipo de roupa.

##### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Usar uma concentração de 5 a 15 g de SOTIL LIQ Aloé por Kg de roupa seca.



5L

10L

25L

#### SOLIM® Sabão Natural



##### PROPRIEDADES:

Detergente líquido neutro para utilização em lavandarias domésticas e industriais. Pode ser utilizado em sistemas de doseamento automático em todo o tipo de roupa.

##### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Usar uma concentração de 5 a 15 g de produto por Kg de roupa seca.



5L

10L

25L





## A SOLUÇÃO IDEAL PARA A SUA ROUPA

PROFISSIONAL



### DETERGENTES EM PÓ



#### Sol Maq AT

**PROPRIEDADES:**

Detergente em pó atomizado para lavagem automática de roupa. Possui compostos que permitem uma espuma controlada e agentes para branqueamento da roupa. Nível de sujidade – Médio.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Usar uma concentração de 10 a 15 g de produto por cada kg de roupa seca.



Em solução 10%

20kg



#### Solim® Stander AT

**PROPRIEDADES:**

Detergente em pó atomizado para lavagem automática de roupa. Possui compostos que permitem uma espuma controlada e agentes para branqueamento da roupa. Nível de sujidade - alto

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Usar uma concentração de 10 a 15 g de produto por cada kg de roupa seca.



Em solução 10%

20kg



#### Sol Maq

**PROPRIEDADES:**

Detergente em pó semi-atomizado para lavagem automática de roupa. Possui compostos que permitem uma espuma controlada e agentes para branqueamento da roupa. Nível de sujidade – Médio.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Usar uma concentração de 10 a 15 g de produto por cada kg de roupa seca.



Em solução 10%

20kg




#### Solim® Stander

**PROPRIEDADES:**

Detergente em pó semi-atomizado para lavagem automática de roupa. Possui compostos que permitem uma espuma controlada e agentes para branqueamento da roupa. Rico em agentes de branqueamento à base de oxigénio. Nível de sujidade - alto

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Usar uma concentração de 10 a 15 g de produto por cada kg de roupa seca.



Em solução 10%

20kg



ROUPA SUAVE COM AROMA AGRADAVEL

PROFISSIONAL



## DETERGENTES EM PÓ



### Solim® Stander Super

#### PROPRIEDADES:

Detergente em pó semi-atomizado com amaciador e engomafácil para lavagem automática de roupa. Possui compostos que permitem uma espuma controlada e agentes para branqueamento da roupa. Rico em agentes de branqueamento à base de oxigênio. Nível de sujidade - alto

#### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Usar uma concentração de 10 a 15 g de produto por cada kg de roupa seca.



5Kg

10Kg

20Kg







## BRANQUEADORES CLORADOS



### Sol Clorine

PROPRIEDADES:  
Branqueador clorado para a roupa.

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:  
Usar uma concentração de 10 a 15 g de produto por cada kg de roupa seca.



5kg

10kg


20kg



### Hipocloran 40

PROPRIEDADES:  
Branqueador clorado para a roupa com 5% de cloro activo.

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:  
Usar uma concentração de 10 a 15 g de produto por cada kg de roupa seca.



5kg

10kg

20kg



### Stark Hypo Plus

PROPRIEDADES:  
Branqueador clorado para a roupa com 9% de cloro activo.  
Indicado para utilização em sistemas de doseamento automático em lavandarias comerciais, hospitalares e outros.  
Pode ser utilizado em todo o tipo de tecidos brancos e em tecidos de cores fixas.

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:  
Usar uma concentração de 10 a 15 g de produto por cada kg de roupa seca.



20kg



### Soprosan

PROPRIEDADES:  
Branqueador clorado em pó para a roupa com um excelente desempenho na remoção de nódoas, mesmo as mais difíceis.  
Pode ser utilizado em todo o tipo de tecidos brancos e em tecidos de cores fixas.

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:  
Como aditivo ao detergente: Deve ser utilizado cerca de 10% da quantidade de detergente.  
A temperatura de lavagem não deve ultrapassar os 85°C.

Nódoas difíceis: Fazer uma solução com 1/4 litro de água e 60g de SOPROSAN. Aplicar directamente sobre a nódoa. Lavar como habitualmente.  
Para melhores resultados deve fazer a lavagem entre os 40 e 60°C.



5kg

10kg

20kg

25kg



DEVOLVE AOS TECIDOS AS CORES ORIGINAIS

PROFISSIONAL



## BRANQUEADORES OXIGENADOS

### Proactivo

#### PROPRIEDADES:

Branqueador oxigenado para a roupa. Indicado para utilização em sistemas de doseamento automático em lavandarias comerciais, hospitalares e outros. Devido à sua composição branqueia as roupas brancas e aviva as cores nos tecidos coloridos.

#### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

**BARRELA:** À temperatura ambiente, deverá se usada uma concentração de 0,2 a 1% durante cerca de 20 minutos.

**MÁQUINA:** Após pré-lavagem com detergente, usar entre 10 a 20 ml/Kg de roupa seca.

Tipo de embalagem: 10, 20 e 25 kg.



10kg

20kg

25kg



### STARK® OXY PLUS

#### PROPRIEDADES:

Branqueador oxigenado líquido para a roupa com um excelente desempenho na remoção de nódoas.

Produto especialmente desenvolvido para utilização em sistemas de doseamento automático.


Devido à sua composição branqueia as roupas brancas e aviva as cores nos tecidos coloridos.

Pode ser utilizado em qualquer tipo de tecidos à excepção de lã e nylon.

#### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Permite o branqueamento e neutralização, garantindo uma correcta higienização da roupa mesmo a baixas temperaturas.

Concentração recomendada: de 5 a 15 ml/kg de roupa, dependendo do nível de sujidade da roupa.



10kg

20kg

25kg



### Solim® Oxiblanc

#### PROPRIEDADES:

Branqueador oxigenado em pó para a roupa com um excelente desempenho na remoção de nódoas, mesmo as mais difíceis.

Pode ser utilizado em todo o tipo de tecidos brancos.

#### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Como aditivo ao detergente: Adicionar à dose habitual do detergente 30g do SOLIM® OXIBLANC.

**Nódoas difíceis:** Fazer uma solução com 1/4 litro de água e 60g de SOLIM OXIBLANC.

Aplicar directamente sobre a nódoa. Lavar como habitualmente.

Para melhores resultados deve fazer a lavagem entre os 40 e 60°C.



5kg

10kg

20kg

25kg







## AMACIADORES



### Sotil Amaciador lilás

**PROPRIEDADES:**

Amaciador concentrado para a roupa. Forte poder aromatizante.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Usar uma concentração de 1 a 5mL por cada kg de roupa seca. Este produto não deve ser utilizado em tecidos de microfibras.



5L

10L

20L

25L



### Sotil Amaciador Textil

**PROPRIEDADES:**

Amaciador concentrado para a roupa.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Usar uma concentração de 1 a 5mL por cada kg de roupa seca. Este produto não deve ser utilizado em tecidos de microfibras.



5L

10L

20L

25L



### Sol Amaciador Talco

**PROPRIEDADES:**

Amaciador concentrado para a roupa. Forte poder aromatizante.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Usar uma concentração de 1 a 5mL por cada kg de roupa seca. Este produto não deve ser utilizado em tecidos de microfibras.



5L

10L

20L

25L



### Sol Amaciador Verde Plus

**PROPRIEDADES:**

Amaciador concentrado para a roupa. Forte poder aromatizante.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Usar uma concentração de 1 a 5mL por cada kg de roupa seca. Este produto não deve ser utilizado em tecidos de microfibras.



5L

10L

20L

25L



### Sol Amaciador Verde

**PROPRIEDADES:**

Amaciador concentrado para a roupa. Forte poder aromatizante.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Usar uma concentração de 1 a 5mL por cada kg de roupa seca. Este produto não deve ser utilizado em tecidos de microfibras.



5L

10L

20L

25L





## AMACIADORES



### Sol Amaciador Azul

#### PROPRIEDADES:

Amaciador concentrado para a roupa. Forte poder aromatizante.

#### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Usar uma concentração de 1 a 5mL por cada kg de roupa seca. Este produto não deve ser utilizado em tecidos de microfibras.



5L

10L

20L

25L



### Sol Amaciador Amarelo

#### PROPRIEDADES:

Amaciador concentrado para a roupa. Forte poder aromatizante. Possui uma agradável fragrância de elevada persistência e liberação prolongada.

#### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Usar uma concentração de 1 a 5mL por cada kg de roupa seca. Este produto não deve ser utilizado em tecidos de microfibras.



5L

10L

20L

25L



### STARK® SOFT

#### PROPRIEDADES:

Amaciador neutralizante para a roupa concentrado para a roupa. Forte poder aromatizante.

#### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Usar uma concentração de 1 a 5mL por cada kg de roupa seca. Este produto não deve ser utilizado em tecidos de microfibras.



5L

10L

20L

25L



### Sotil Tex Emulsion

#### PROPRIEDADES:

Microemulsão de silicone para amaciamento de roupa na indústria têxtil.

#### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Como amaciador utilizar 5 a 20 g/L de acordo com o tipo de tecido. Conjuntamente com resinas antivincos em tecidos celulósicos usar 5 a 15 g/L.



5L

10L

25L



## UM TOQUE MACIO E PERFUMADO

PROFISSIONAL



### DIVERSOS



#### Solim Engomafacil

**PROPRIIDADES:**

Facilitador da engomagem da roupa, dando um toque macio e perfumado à roupa.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Pulverizar o Solim® Engomafacil sobre a roupa, e engomar normalmente.



5L

10L

25L



#### Sotil Fe Remove

**PROPRIIDADES:**

Aditivo ao Percloroetileno para lavagem de roupa a seco.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Conforme o grau de sujidade, pode usar-se directamente no solvente, na proporção de 1,5 a 2,5 g/L.

Na pré-lavagem ou pré escovagem usar 1 parte de SOLIM®

Tensio Per para 5 partes de percloroetileno.

Na roupa normal usar uma concentração de 0,2 a 1% em relação ao peso de roupa seca.



5L

10L

25L



#### Solim Tensio Per

**PROPRIIDADES:**

Microemulsão de silicone para amaciamento de roupa na indústria têxtil.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Conforme o grau de sujidade, pode usar-se directamente no solvente, na proporção de 1,5 a 2,5 g/L.

Na pré-lavagem ou pré escovagem usar 1 parte de SOLIM®

Tensio Per para 5 partes de percloroetileno.

Na roupa normal usar uma concentração de 0,2 a 1% em relação ao peso de roupa seca.



5L

10L

25L



#### Solim Tapex

**PROPRIIDADES:**

Detergente completo com forte poder aromatizante. Indicado para lavagem manual e automática de alcatifas, carpetes e estofos conferindo-lhes um toque macio e aveludado.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

**Lavagem manual:** Aspirar a alcatifa e remover as nódoas mais difíceis. Dosear o produto a uma concentração

de 5 a 10% (50 a 100 g por cada litro). Aplicar o produto com o auxílio de uma escova.

Deixar actuar cerca de 10 minutos. Enxaguar com água. Deixar secar e escovar no final.

**Lavagem automática:** Aspirar a alcatifa e remover as nódoas mais difíceis.

Pré-molhar a área e aplicar o produto doseando-o a uma concentração

de cerca de 2% (20 g por cada litro). Deixar actuar cerca de 10 minutos e utilizar um equipamento de injeção extracção.



5L

10L

25L





## ADITIVOS

### Proaditiv



**PROPRIEDADES:**

Aditivo alcalino para remoção de nódoas difíceis na lavagem automática de roupa.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Usar uma concentração de 10 a 15 g de produto por cada kg de roupa seca.



10kg

20kg

25kg



### STARK® ADITIV PLUS

**PROPRIEDADES:**

Aditivo alcalino para remoção de nódoas difíceis na lavagem automática de roupa.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Usar uma concentração de 4 a 15 ml/kg de produto por cada kg de roupa seca.



10kg

20kg

25kg



### STARK® PLUVIUM F1E

**PROPRIEDADES:**

Aditivo alcalino para remoção de nódoas difíceis na lavagem automática de roupa.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Usar uma concentração de 4 a 15 ml/kg de produto por cada kg de roupa seca.



10kg

20kg

25kg





## UM TOQUE MACIO E PERFUMADO

PROFISSIONAL



### DIVERSOS



#### Sotil Tex Gum

##### PROPRIEDADES:

Aditivo líquido indicado para a engomagem de todo o tipo de tecidos. Deixa todas as peças com um aspecto macio e aveludado.

##### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Pulverizar o produto sobre a roupa, a uma concentração compreendida entre 20 e 120 g/L, em função do toque pretendido, e engomar normalmente.



5L

10L

25L



#### Solim® D36

##### PROPRIEDADES:

Dispersante reparador de tingidos Elimina o tingido ocorrido durante a lavagem, devolvendo aos tecidos as cores originais.

##### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Diluir o SOLIM® 36 em água morna a cerca de 1%. Colocar as peças tingidas e deixar actuar até completa remoção do tingido.



5L

10L

25L



#### Solim® Massa tira Nódoas

##### PROPRIEDADES:

O Solim® Massa Tira Nódoas é um produto especialmente indicado para a remoção de sujidades e nódoas difíceis em têxteis antes da lavagem em máquinas automáticas. Permite a remoção de óleos, gorduras, alcatrão, nafta, tintas de óleo, impressão, esferográficas, etc.

##### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Colocar sobre a nódoa uma pequena porção de Solim® Massa Tira Nódoas e esfregar bem. Deixar actuar durante um ou dois minutos e colocar a peça na máquina para proceder à lavagem normal.

Baldes de 5, 10 e 20 kg

5L

10L

20L



#### Sotil Tira Nодоas

##### PROPRIEDADES:

Aditivo líquido indicado para a engomagem de todo o tipo de tecidos. Deixa todas as peças com um aspecto macio e aveludado.

##### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Pulverizar o produto sobre a roupa, a uma concentração compreendida entre 20 e 120 g/L, em função do toque pretendido, e engomar normalmente.



10L

20L

25L









# AUTOMÓVEL

PROFISSIONAL >>





## ELEVADO PODER EMULSIONANTE

PROFISSIONAL



### AUTOMÓVEL



#### SOLIM® Gel Industrial

**PROPRIEDADES:**

Sabonete líquido para lavagem de mãos muito sujas com elevado poder emulsionante.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Aplicar directamente sobre as mãos previamente humedecidas, uma quantidade de 2 a 3 gramas de produto e ensaboar até à formação de espuma. Enxaguar abundantemente com água e secar muito bem.



5L

10L

25L



#### SOLIM® Massa (micro esferas)

Massa com microesferas para lavagem de mãos muito sujas com elevado poder emulsionante.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Aplicar uma pequena porção de massa sobre as mãos previamente humedecidas e ensaboar até à formação de espuma. Enxaguar abundantemente com água e secar muito bem.

5L

10L



#### SOLIM® Espuma Auto

**PROPRIEDADES:**

Pré lavagem automática de viaturas

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Aplicar o produto a uma concentração de 2 a 5% (20 a 50 g/L). Deixar actuar alguns minutos e passar com água pressurizada.



5L

10L

25L




#### SOLIM® Auto

**PROPRIEDADES:**

Shampoo para lavagem automática do exterior de viaturas

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Shampoo com grande capacidade de desengorduramento, adequado para a lavagem automática exterior de veículos. O produto não é agressivo para a pintura ou plásticos dos veículos.



5L

10L

25L




#### SOLIM® Auto com Cera

**PROPRIEDADES:**

Shampoo com cera para lavagem exterior de viaturas

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Aplicar o produto a uma concentração de 2 a 5% (20 a 50 g/L). Lavar o veículo com a solução de SCLIM® AUTO COM CERA enxaguando no final com água.



5L

10L

25L



## ELEVADO PODER DESENGORDURANTE

PROFISSIONAL



### AUTOMÓVEL



#### SOLIM® AUTO Rep

**PROPRIEDADES:**

Lavagem de viaturas com efeito repelente da água em máquinas automáticas.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Produto de lavagem neutro com efeito repelente de água.



5L

10L

25L



#### SOLIM® Cera Auto

**PROPRIEDADES:**

Cera acrílica para veículos automóveis. Permite uma óptima protecção da pintura evitando a deposição de poeiras.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

O produto deve ser aplicado com equipamento automático adequado a uma concentração de 5 a 20% conforme o resultado pretendido.

5L

10L

25L



#### SOLIM® Auto Esp

**PROPRIEDADES:**

Shampoo para lavagem exterior de viaturas de elevada capacidade desengordurante.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Diluir o produto a uma concentração compreendida entre 3 a 5% (30 a 50 g/L).

Lavar o veículo com a solução de SOLIM® AUTO ESP, aplicando-a solução com uma esponja ou escova. Enxaguar posteriormente utilizando jacto de água.



5L

10L

25L



#### SOLUX® DM

**PROPRIEDADES:**


Desengordurante universal especialmente indicado no desengorduramento de peças de alumínio, ferro, plásticos, vidros ou outros.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Diluir o produto a concentrações compreendidas entre 2 a 20%.

Aplicar o produto sobre a superfície a limpa.

Deixar actuar alguns minutos e enxaguar abundantemente com água.



5Kg

10Kg

25Kg



#### SOLUX® DS

**PROPRIEDADES:**

Desengordurante alcalino de elevado poder emulsionante de utilização bastante diversa, como seja: Limpeza geral de instalações; Limpeza de contentores; Limpeza de carros e contentores do lixo; etc.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Diluir o produto a concentrações compreendidas entre 2 a 20%.

Aplicar o produto sobre a superfície a limpa. Deixar actuar alguns minutos e enxaguar abundantemente com água.



5Kg

10Kg

25Kg





## PROTECÇÃO COMPLETA EM TODOS OS COMPONENTES

PROFISSIONAL



### AUTOMÓVEL

#### SOLUX® D9

##### PROPRIEDADES:

Devido às suas características é um produto bastante versátil, como seja:  
Limpeza geral de instalações; Limpeza de contentores; Limpeza de carros e contentores do lixo.  
Desengorduramentos diversos; Decapante de ceras a frio.

##### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Diluir o produto a concentrações compreendidas entre 2 a 20%.  
Aplicar o produto sobre a superfície a lavar e enxaguar com água. 5 a 20% conforme o resultado pretendido.



5L

10L

25L



#### SOLUX® DH

##### PROPRIEDADES:

Desengordurante Industrial na base de solvente, especialmente indicado para oficinas e estações de serviço para lavagem de motores e chassis de viaturas.  
Remove facilmente salpicos de asfalto da pintura das viaturas.

##### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Diluir o produto a uma concentração compreendida entre 5 a 10%.  
Em casos mais difíceis aumentar a concentração para 20 a 50%.  
Aplicar a solução utilizando uma trincha ou um pulverizador.

5L

10L

25L



#### SOLUX® D69

##### PROPRIEDADES:

Desengordurante e desoxidante ácido super concentrado

##### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Limpeza de azulejos em estações de serviço: Usar uma concentração de 10% e aplicar por pulverização.  
Carruagens de alumínio: Usar uma concentração de 2 a 3% e aplicar por pulverização.  
Jantes de alumínio: Usar uma concentração de 2 a 3% e aplicar por pulverização.  
Limpeza de chão: Especialmente indicado para eliminar o pó de cimento, ou resíduos inorgânicos do chão.



5Kg

10Kg

25Kg



#### FRIPOL E10

##### PROPRIEDADES:

Líquido de refrigeração pronto a utilizar de alta tecnologia para proporcionar uma protecção completa de todos os componentes do circuito de refrigeração que se encontram nos motores de combustão interna.  
Não contêm aminas, nitritos e fosfatos. Garante protecção até -5°C.

##### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Aplicar o produto directamente no circuito de refrigeração.



5L

10L

25L



#### FRIPOL E20

##### PROPRIEDADES:

Líquido de refrigeração pronto a utilizar de alta tecnologia para proporcionar uma protecção completa de todos os componentes do circuito de refrigeração que se encontram nos motores de combustão interna. Não contêm aminas, nitritos e fosfatos.  
Garante protecção até -10°C.

##### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Aplicar o produto directamente no circuito de refrigeração.



5L

10L

25L





## SUPERFICIES COM BRILHO INTENSO

PROFISSIONAL



### AUTOMOVEL



#### FRIPOL E30

**PROPRIEDADES:**

Líquido de refrigeração pronto a utilizar de alta tecnologia para proporcionar uma protecção completa de todos os componentes do circuito de refrigeração que se encontram nos motores de combustão interna. Não contem aminas, nitritos e fosfatos. Garante protecção até -18°C.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Aplicar o produto directamente no circuito de refrigeração.



5L

10L

25L



#### FRIPOL E100

**PROPRIEDADES:**

Líquido de refrigeração concentrado de alta tecnologia para proporcionar uma protecção completa de todos os componentes do circuito de refrigeração que se encontram nos motores de combustão interna. Não contem aminas, nitritos e fosfatos.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Aplicar o produto no circuito de refrigeração de acordo com a tabela de diluições constante na ficha técnica do produto.



5L

10L

25L



#### SOBRIL PN

**PROPRIEDADES:**

Abrilhantador de pneus - base glicerina.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Aplicar o produto em puro, com um pincel ou com um pano embebido no produto. Para obtenção de máximo brilho, aplicar segunda camada.



5L

10L

25L



#### SOBRIL PNS

**PROPRIEDADES:**

Abrilhantador de pneus - base silicone.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Aplicar o produto em puro, com um pincel ou com um pano embebido no produto. Para obtenção de máximo brilho, aplicar segunda camada.



5L

10L

25L



#### SOLUX® Desi

**PROPRIEDADES:**

Abrilhantador de tabliers e pára-choques. Deixa na superfície um brilho super intenso.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Aplicar com um pano seco na superfície a tratar.

5L

10L

25L





## AUTOMOVEL



### SOLUX® WS

**PROPRIEDADES:**

Solvente orgânico para limpeza de peças.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Limpeza Manual: Aplicar o produto em puro directamente sobre as peças a limpar e deixar secar.

Maquina de limpeza: Colocar o produto na máquina e juntar 1/3 de água para que a sujidade deposite.

10L



### SOLUX® WS Limão

**PROPRIEDADES:**

Solvente orgânico para limpeza de peças com aroma a limão.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Limpeza Manual: Aplicar o produto em puro directamente sobre as peças a limpar e deixar secar.

Maquina de limpeza: Colocar o produto na máquina e juntar 1/3 de água para que a sujidade deposite.

10L



### SOLIM® Vidros s/ amonia

**PROPRIEDADES:**

Limpa vidros sem amónia. Possui um tempo de secagem muito curto deixando a superfície livre de manchas.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Pulverizar ligeiramente num pano macio e limpar a superfície.



5L

10L

25L



### SOLUX® WL 40

**PROPRIEDADES:**

Solvente orgânico para limpeza e protecção de componentes metálicos.

- secagem rápida
- excelentes propriedades desengordurantes
- efeito protector contra a corrosão

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

O Solux® WL 40 pode ser aplicado directamente sobre as peças a limpar. Aplicar o produto com um pano ou trincha e deixar secar. Pode ser utilizado sobre qualquer tipo de materiais, deixando uma camada protectora de elevada durabilidade.

5L

10L

25L





# CONSTRUÇÃO CIVIL

PROFISSIONAL >>





## EFICIÊNCIA COMPROVADA

PROFISSIONAL



### CONSTRUÇÃO CIVIL



#### SOLUX® HIDRO 501

Hidrofugante base de água

**PROPRIEDADES:**

Hidrofugante na base de metossilicato de potássio em solução aquosa para tratamento de materiais de construção civil nomeadamente, ladrilhos e telhas.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25L



#### SOLUX® HIDRO H224

Hidrofugante base solvente

**PROPRIEDADES:**

Hidrofugante destinado à protecção das fachadas contra a humidade.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

O produto deve ser aplicado directamente na superfície.  
Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25L



#### SOLUX® DESCOFRANTE

Descofrante para a construção civil

**PROPRIEDADES:**

Facilita a descofragem, não atacando o betão. Protege os moldes aumentando a sua durabilidade.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Diluir o produto em água a 20-40%. Aplicar homogeneamente, com balde, esponja ou por pulverização.  
Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25kg



#### PLASTIFICANTE 157

Super plastificante para betão

**PROPRIEDADES:**

Confere à massa uma grande coesão. Diminui o risco de degradação do betão devido a possíveis vibrações.  
Reduz a água na preparação em 25 a 30%.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Adicionar à argamassa 0,1 a 0,2% de PLASTIFICANTE 157.  
Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25kg







## CONSTRUÇÃO CIVIL



### PLASTIFICANTE 843

Plastificante hidrofugante

**PROPRIIDADES:**

Aditivo à argamassa de cimento. Reduz a quantidade de água até 30% melhorando o endurecimento e compatibilidade do betão. Aumenta a fluidez, durabilidade e resistência da argamassa evitando o aparecimento de fissuras.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

10kg

25kg



### ACELERADOR 153

Acelerador de presa

**PROPRIIDADES:**

Diminui o tempo de presa e aumenta a resistência inicial. Permite uma redução da água na ordem dos 10% o que provoca um aumento nas resistências mecânicas aos 28 dias na ordem dos 15 a 20%.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

10kg

25kg



### SOLUX® STRIP

Produto para limpeza de utensílios

**PROPRIIDADES:**

Detergente ácido para limpeza de utensílios na área da construção civil.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Lavar os utensílios com uma solução do produto de 5% a 10%. Em casos difíceis, aumentar a concentração.

10kg

25kg



### SOLUX® D69

Desengordurante ácido

**PROPRIIDADES:**

Detergente ácido indicado para a limpeza final de obra.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

10kg

25kg









# CLIMATIZAÇÃO

PROFISSIONAL >>





## DESINFECCÃO EFICIENTE

PROFISSIONAL



### CLIMATIZAÇÃO



#### SOLUX® ACD

PROPRIIDADES:  
Desinfecção de equipamentos de ar condicionado.

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:  
Aplicar o produto em puro directamente sobre a superfície a desinfectar.  
Deixar actuar alguns minutos e enxaguar bem com água antes de secar.

750ml

10kg

20kg



#### SOLUX® ACL

PROPRIIDADES:  
Limpeza de equipamentos de ar condicionado.

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:  
Aplicar o produto em puro directamente sobre a superfície a limpar.  
Deixar actuar alguns minutos e enxaguar bem com água antes de secar.

750ml

10kg

20kg



#### SOLUX® PRO - CELCLEAN

PROPRIIDADES:  
Limpeza de painéis fotovoltaicos.

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:  
Aplicar o produto em puro directamente sobre a superfície a limpar.  
Deixar actuar alguns minutos e enxaguar bem com água antes de secar.

750ml

10kg

20kg



#### SOLUX® INOX

PROPRIIDADES:  
Limpeza de Inox.

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:  
Aplicar o produto em puro directamente sobre a superfície a limpar.  
Deixar actuar o tempo suficiente até limpar completamente, em seguida lavar abundantemente com água.

750ml



#### SOLUX® PRO - LIMPA VIDROS RECUPERADOR DE CALOR

PROPRIIDADES:  
Limpa vidros para recuperadores de calor.

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:  
Aplicar o produto em puro directamente sobre a superfície a limpar.  
Deixar actuar alguns minutos e enxaguar bem com água antes de secar.

750ml



## RESULTADOS COMPROVADOS

PROFISSIONAL



### CLIMATIZAÇÃO



#### SOLUX® DESENTUPIDOR DE CANOS

**PROPRIEDADES:**  
Desentupidor de canos.  
Limpa, desengordura, dá brilho.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**  
Aplicar o produto em puro directamente na canalização.  
Deixar actuar alguns minutos e colocar água abundante.

1L



#### SOLUX® PRO - FRIPOL PROTECT

**PROPRIEDADES:**  
Inibidor de corrosão para circuitos de aquecimento.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**  
Aplicar 500ml de produto por cada 100L de água a tratar.  
Consultar a ficha técnica para obter informações adicionais.

5Kg

10Kg

25Kg



#### SOLUX® PRO - DESENCRUSTANTE

**PROPRIEDADES:**  
Acido de limpeza de circuitos.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**  
Aplicar o produto em puro directamente sobre a superfície a limpar.  
Deixar actuar alguns minutos e enxaguar bem com água antes de secar.

5Kg

10Kg

25Kg



#### SOLUX® PRO - PLASTIFICANTE 243

**PROPRIEDADES:**  
O plastificante 243 é um aditivo, à água para argamassa de cimento. Pode ser utilizado em diversas aplicações nomeadamente como aditivo à argamassa de cimento na colocação de piso radiante. Este produto confere um contacto perfeito entre a argamassa e os tubos emissores, evitando inclusões de ar que dificultam a transmissão de calor. Para além disso o PLASTIFICANTE 243 melhora as propriedades reológicas da argamassa, aumentando a fuidez, durabilidade e resistência. Evita também o aparecimento de fissuras na zona emissora. Este aditivo deve ser sempre utilizado, de modo a obter uma transmissão térmica homogénea e sem fissuras.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**  
Diluir o PLASTIFICANTE 243 na água da argamassa de cimento na proporção de 1kg de aditivo por cada 100kg de cimento. Após aplicação da argamassa deixar secar.

10Kg



#### SOLUX® PRO - LIMPA CHAMINÉS (PÓ QUÍMICO)

**PROPRIEDADES:**  
Limpa fuligem, alcatrão e depósito de combustíveis e incombustíveis. Produto que atua por catálise, sem aumento da temperatura. Reduz o risco de incêndio.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**  
LIMPEZA DE CHAMINÉS: Lançar sobre o fogo 2 saquetas (sem abrir) de manhã e à noite.  
MANUTENÇÃO: 1 vez por semana.

500g



## DESENCORTAÇÃO EFICAZ

PROFISSIONAL



### CLIMATIZAÇÃO



#### CALCLEAN® PELLETS

**PROPRIEDADES:**

Tubo desincrostante para caldeiras a pellets.  
Elimina a fuligem, gorduras e incrustações produzidas durante a combustão.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Colocar 1 tubo no cinzeiro no canto oposto à queda dos pellets, de forma a não atrapalhar o funcionamento normal do arranque do equipamento.  
Fechar a porta e ligar. Deixar que o tubo entre em ignição espontaneamente.

12g



#### CALCLEAN®

**PROPRIEDADES:**

Tubo desincrostante para caldeiras.  
Pó de limpeza para caldeiras a gás/óleo/lenha, lareiras e recuperadores de calor.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

A dose a utilizar é determinada pela quantidade e tipo de combustível utilizado:  
- cerca de 1 tubo por cada 100 kg de combustível sólido  
- cerca de 1 tubo por cada 20 Kw de combustível líquido

50g



#### SOLUX® AGUA 200

**PROPRIEDADES:**

Inibidor de corrosão na base de molibdato de sódio, indicado para o tratamento de água em circuitos de aquecimento e arrefecimento.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para obter mais informações relativamente ao produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.  
Embalagem de 10 e 25L, colocar no catálogo embalagem de 25 azul

10kg

25kg



#### SOLUX® ASC

**PROPRIEDADES:**

Desincrustante químico para circuitos de aquecimento  
O Solux® DSC pode ser utilizado em equipamentos e materiais de fundição, aço, cobre e metais não férricos.  
Não deve ser utilizado em estanho, alumínio, aço inox ou esmaltes não resistentes a ácidos.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para obter mais informações relativamente ao produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.  
Embalagem de 10 e 25L, colocar no catálogo embalagem de 25 azul.

10kg

25kg



#### SOLUX® DSC-AL

**PROPRIEDADES:**

Desincrustante químico para circuitos de aquecimento.  
O Solux® DSC-AL pode ser utilizado em equipamentos e materiais de alumínio, aço inox, cobre, estanho, ferro fundido e outras ligas metálicas. Não deve ser utilizado em esmaltes não resistentes a ácidos.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para obter mais informações relativamente ao produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.  
Embalagem de 10 e 25L, colocar no catálogo embalagem de 25 azul

10kg

25kg



#### SOLUX® DSC-NEUX

**PROPRIEDADES:**

Passivante e neutralizante para circuitos de aquecimento  
O Solux® DSC-Neut foi especialmente desenvolvido para a neutralização e passivação de caldeiras, serpentinas e permutadores de calor que tenham sido desincrustados com Solux® DSC ou Solux® DSC-AL.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para obter mais informações relativamente ao produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.  
Embalagem de 10 e 25L, colocar no catálogo embalagem de 25 azul

750g

10kg

25kg





# TRATAMENTO DE ÁGUA

PROFISSIONAL >>







## EFICIÊNCIA COMPROVADA

PROFISSIONAL



### TRATAMENTO DE AGUA



#### **SOLUX® PH + (SÓLIDO)**

PROPRIEDADES:  
Incrementador de pH sólido

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

20kg



#### **SOLUX® PH + (LÍQUIDO)**

PROPRIEDADES:  
Incrementador de pH líquido.

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25kg



#### **SOLUX® PH - (SÓLIDO)**

PROPRIEDADES:  
Diminuidor de pH sólido.

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

20kg



#### **SOLUX® PH - (LÍQUIDO)**

PROPRIEDADES:  
Diminuidor de pH líquido.

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25kg



#### **SOLUX® Flocc A 130**

PROPRIEDADES:  
Floculante Aniônico líquido.

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25kg





## ECONOMIA EM USO

PROFISSIONAL



### TRATAMENTO DE ÁGUA



#### **SOLUX® ALGICIDA**

PROPRIEDADES:

Bactericida para piscinas.

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25Kg



#### **SOLUX® CLOROSAN**

PROPRIEDADES:

Desinfetante colorado em pó.

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

20Kg



#### **HIPOCLORITO DE SÓDIO**

PROPRIEDADES:

Desinfetante colorado líquido.

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25Kg



#### **SOLUX® OXI-CHOQUE**

PROPRIEDADES:

Desinfetante oxigenado para tratamento de águas.

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25Kg



#### **SOLUX® COAG CF**

PROPRIEDADES:

Coagulante.

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25Kg





## TRATAMENTO DE ÁGUA



### SOLUX® COAG SF

PROPRIIDADES:  
Coagulante.

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:  
Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25Kg



### SOLUX® COAG 18

PROPRIIDADES:  
Coagulante.

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:  
Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25L



### SOLUX® ALG

PROPRIIDADES:  
Bactericida para piscinas

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:  
Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25Kg



### SOLUX® ANTIESPUMA

PROPRIIDADES:  
Antiespuma concentrado

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:  
Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25Kg



### SOLUX® AE

PROPRIIDADES:  
Antiespuma

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:  
Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25Kg





# DESENGORDURAMENTO

PROFISSIONAL >>





## EFICIÊNCIA COMPROVADA

PROFISSIONAL



### DESENGORDURAMENTOS MULTIMETAIS



#### SOLUX® DU 25

**PROPRIEDADES:**

Produto líquido, alcalino, apropriado para utilização em sistemas de desengorduramento com ultrassons.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25kg



#### SOLUX® US

**PROPRIEDADES:**

Produto líquido, alcalino, apropriado para utilização por imersão, ou em sistemas de desengorduramento com ultrassons. Especialmente formulado para indústria de cutelaria.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25kg



#### SOLUX® QM

**PROPRIEDADES:**

Produto em pó, alcalino, apropriado para utilização por imersão, ou em sistemas de desengorduramento com ultrassons.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25kg



#### SOLUX® UF

**PROPRIEDADES:**

Produto em pó, alcalino, apropriado para utilização em sistemas de desengorduramento com ultrassons.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25kg



#### SOLUX® EF

**PROPRIEDADES:**

Produto em pó, alcalino, apropriado para utilização como desengordurante electrolítico.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25kg





## RESULTADOS SURPREENDENTES

PROFISSIONAL



### DESENGORDURAMENTOS



#### SOLUX® NEUTRI SP

**PROPRIEDADES:**

Produto líquido, apropriado para utilização por aspersão, para eliminação de óleos de corte e óleos de tempera após tratamentos térmicos.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25Kg



#### SOLUX® NEUTRI 200

**PROPRIEDADES:**

Produto líquido, apropriado para utilização por aspersão, para eliminação de óleos de corte e óleos de tempera após tratamentos térmicos.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25Kg

DESENG. PARA FERRO E AÇO



#### SOLUX® QF 307

**PROPRIEDADES:**

Produto em pó, alcalino, para utilização como desengordurante químico ou electrolítico, antes da electrodeposição. Não contém tensoactivo.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25Kg



#### SOLUX® QF

**PROPRIEDADES:**

Produto em pó, alcalino, para utilização como desengordurante químico, antes da electrodeposição, ou fosfatação.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25Kg



#### SOLUX® SAX 02

**PROPRIEDADES:**

Produto em pó, alcalino, para utilização por aspersão. Confere ao material boa protecção anti corrosão.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25Kg





## DESENGORDURAMENTOS



### SOLUX® TA

**PROPRIIDADES:**

Tensioactivo líquido para banhos de desengorduramento por imersão.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25kg



### SOLUX® TENSIO 20

**PROPRIIDADES:**

Tensioactivo líquido para banhos de desengorduramento por aspersão.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25L

## DESENG. PARA ALUMÍNIO



### SOLUX® DE 118

**PROPRIIDADES:**

Desengordurante sem ataque, em pó, alcalino, utilizado para remoção de pastas de polir.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25kg



### SOLUX® 100 BX

**PROPRIIDADES:**

Desengordurante sem ataque, líquido, neutro, isento de bórax, remove pastas de polir a baixa temperatura.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25kg



### SOLUX® D-LRT

**PROPRIIDADES:**

Desengordurante alcalino com ataque, sólido, com bom poder desengordurante e desoxidante da superfície a tratar

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25kg



## RESULTADOS COMPROVADOS

PROFISSIONAL



### DESENGORDURAMENTOS



#### SOLUX® D 60

**PROPRIIDADES:**

Desoxidante ácido, líquido, com bom poder desengordurante e desoxidante da superfície a tratar.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25kg



#### SOLUX® ACF

**PROPRIIDADES:**

Desengordurante ácido sem ataque, líquido, com bom poder desengordurante, adequado para o tratamento de peças fundidas.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25kg

### ADITIVOS PARA TRIBOCABAMENTO



#### SOLUX® LTM 45

**PROPRIIDADES:**

Produto líquido, aproximadamente neutro, para desengorduramento, rebarbagem, polimento e brunissagem de todos os metais; boa protecção à corrosão. Pode ser utilizado com abrasivos cerâmicos, ou esferas.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25kg



#### SOLUX® LTM 50

**PROPRIIDADES:**

Produto líquido, ácido, para desengorduramento, rebarbagem, polimento e brunissagem de alumínio e suas ligas; boa protecção à corrosão. Pode ser utilizado com abrasivos cerâmicos, ou esferas.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25kg



#### SOLUX® DA 35

**PROPRIIDADES:**

Produto em pó, ácido, para descalaminação e desoxidação após laminagem, forjamento, ou tratamentos térmicos, de ferro e aço. Para ser utilizado com abrasivos cerâmicos duros.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25kg










# TRATAMENTO DE ALUMINIOS ANODIZAÇÃO

PROFISSIONAL >>





## EFICIÊNCIA COMPROVADA

PROFISSIONAL



### ANODIZAÇÃO



#### SOLUX® DE 118

**PROPRIEDADES:**

Desengordurante sem ataque.  
Produto sólido, alcalino, utilizado para remoção de pastas de polir.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25Kg



#### SOLUX® 100 BX

**PROPRIEDADES:**

Desengordurante sem ataque.  
Produto líquido, neutro, isento de bórax, de baixa temperatura.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25Kg



#### SOLUX® D-LRT

**PROPRIEDADES:**

Desengordurante com ataque.  
Produto sólido, alcalino, com bom poder desengordurante e desoxidante da superfície a tratar.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25Kg



#### SOLUX® SATIN 146

**PROPRIEDADES:**

Aditivo à base de soda cáustica para acetonação de alumínio.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25Kg





## ANODIZAÇÃO



### SOLUX® NEUTRAL

**PROPRIEDADES:**

Aditivo para banhos de neutralização com ácido sulfúrico.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25kg



### SOLUX® ANTITÓXICO

**PROPRIEDADES:**

Agente tensoactivo para banhos ácidos e alcalinos.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25kg



### SOLUX® COLOR SN

**PROPRIEDADES:**

Coloração electrolítica do alumínio.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25kg



### SOLUX® COLOR ADITIVO

**PROPRIEDADES:**

Aditivo para banhos de coloração electrolítica.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25kg





## ANODIZAÇÃO



### SOLUX® SNL COM

**PROPRIEDADES:**

Coloração electrolítica

Solução de sal metálico para a coloração electrolítica do alumínio; contém aditivo.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25kg



### SOLUX® SEAL SLT

**PROPRIEDADES:**

Aditivo para colmatagem a quente

Produto líquido que adicionado aos banhos de colmatagem a quente evita a formação do pó de colmatagem.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25kg



### SOLUX® SEAL III

**PROPRIEDADES:**

Aditivo para colmatagem a baixa temperatura

Produto sólido de fácil dissolução a baixa temperatura; a colmatagem é feita por impregnação e fica completa ao fim de 48 horas.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25kg



### SOLUX® SEAL III LIQ.

**PROPRIEDADES:**

Aditivo líquido para colmatagem a baixa temperatura

Produto líquido; a colmatagem é feita por impregnação e fica completa ao fim de 48 horas.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25kg





# LACAGEM DE ALUMÍNIO

PROFISSIONAL >>





## EFICIÊNCIA COMPROVADA

PROFISSIONAL



### LACAGEM DE ALUMÍNIO



#### SOLUX® D-LRT

**PROPRIEDADES:**

Desengordurante alcalino com ataque.

Produto sólido, alcalino, com bom poder desengordurante e desoxidante da superfície a tratar.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25kg



#### SOLUX® D 60

**PROPRIEDADES:**

Desoxidante e desengordurante com ataque.

Produto líquido, ácido com bom poder desengordurante e desoxidante da superfície a tratar.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25kg



#### SOLUX® ACS

**PROPRIEDADES:**

Desoxidante e desengordurante com ataque.

Produto líquido, à base de ácido sulfúrico, com bom poder desengordurante e desoxidante da superfície a tratar.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25kg



#### SOLUX® ACF

**PROPRIEDADES:**

Desengordurante sem ataque.

Produto líquido, ácido, com bom poder desengordurante; adequado para o tratamento de peças fundidas.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25kg





## LACAGEM DE ALUMÍNIO



### SOLUX® COAT 30

**PROPRIIDADES:**

Cromatante

Produto líquido concentrado, que permite obter tonalidades de dourado claro até amarelo escuro.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25kg



### SOLUX® ABRILHANTADOR

**PROPRIIDADES:**

Abrilhantador químico

Produto líquido, esverdeado, ácido, que por imersão confere ao alumínio um aspecto brilhante.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25kg



### SOLUX® BRILL AL

**PROPRIIDADES:**

Abrilhantador electrolítico

Produto líquido, acastanhado, ácido, utilizado para abrillantar o alumínio electroliticamente.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25kg



### SOLUX® ANTIPEDRA

**PROPRIIDADES:**

Antipetra para banhos de decapagem com soda cáustica

Produto líquido, incolor, que mantém o hidróxido de alumínio em forma de pasta, evitando a formação de pedra.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25kg





## LACAGEM DE ALUMÍNIO



### SOLUX® LTM 50

**PROPRIIDADES:**

Aditivo para polimento por vibração  
 Produto líquido, ácido, utilizado nas máquinas de polimento por vibração para polimento e desgorduramento de peças de alumínio.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25Kg



### SOLUX® LTM 45

**PROPRIIDADES:**

Aditivo para polimento por vibração  
 Produto líquido, ácido, utilizado nas máquinas de polimento por vibração para polimento e desgorduramento de peças de alumínio.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25Kg



### SOLUX® COAT SC

**PROPRIIDADES:**

Deposição de filme protector levemente amarelo de conversão não crómica para alumínio.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para obter mais informações relativamente ao produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25Kg







# GALVANIZAÇÃO

PROFISSIONAL >>







## GALVANIZAÇÃO



### SOLUX® QF

**PROPRIEDADES:**

Desengordurante alcalino.

Produto em pó, alcalino, indicado para remoção de óleos e resíduos de maquinagem de material em ferro e aço.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25kg



### SOLUX® QF 307

**PROPRIEDADES:**

Desengordurante alcalino.

Produto em pó, alcalino, sem tensoactivo, indicado para remoção de óleos e resíduos de maquinagem de material em ferro e aço.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25kg



### SOLUX® TA

**PROPRIEDADES:**

Tensoactivo para banhos de desengorduramento.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25kg



### SOLUX® ACG

**PROPRIEDADES:**

Desengordurante ácido.

Produto líquido, ácido, à base de ácido fosfórico, indicado na remoção de óleos e óxidos da superfície do aço.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25kg





DURABILIDADE A TODA A PROVA

PROFISSIONAL



## GALVANIZAÇÃO



### SOLUX® 3151

**PROPRIIDADES:**

Tensoactivo e inibidor de ataque para banhos de decapagem ácida.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25kg



### SOLUX® 60 FP

**PROPRIIDADES:**

Tensoactivo e inibidor de ataque para banhos de decapagem ácida.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25kg



### SOLUX® FLUX ZN 50

**PROPRIIDADES:**

Fluxo de zinco.

Produto em pó, facilmente solúvel em água, para fluxagem do aço.


**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25kg











# GALVANOPLASTIA

PROFISSIONAL >>





## EFICIÊNCIA COMPROVADA

PROFISSIONAL



### GALVANOPLASTIA



#### NICKEL SOLUX

PROPRIEDADES:  
Processo de niquelagem brilhante.

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:  
Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25kg



#### SOLUX® ZINCAL SC

PROPRIEDADES:  
Banho de Zinco alcalino isento de cianeto.

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:  
Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25kg



#### SOLUX® BRONZE

PROPRIEDADES:  
Coloração bronze sobre latão, cobre e suas ligas.

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:  
Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25kg



#### SOLUX® PASS BLUE

PROPRIEDADES:  
Passivação azul sobre zinco.

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:  
Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25kg



#### SOLUX® PASS YELLOW

PROPRIEDADES:  
Passivação amarela sobre zinco e cádmio.

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:  
Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25kg



## RESULTADOS SURPREENDENTES

PROFISSIONAL



### GALVANOPLASTIA



#### SOLUX® ZNC

PROPRIEDADES:  
Passivação e decapagem de ligas de cobre.

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:  
Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25kg



#### SOLUX® DES/F

PROPRIEDADES:  
Desniquelante para Ferro.

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:  
Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25kg




#### SOLUX® DES/L


PROPRIEDADES:  
Desniquelante para latão e cobre.

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:  
Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.


25kg











# FOSFATAÇÃO

PROFISSIONAL >>







## FOSFATO DE FERRO



### SOLUX® A61

**PROPRIEDADES:**

Fosfatante amorfo para superfícies ferrosas

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25kg



### SOLUX® A65

**PROPRIEDADES:**

Fosfatação de superfícies metálicas antes da pintura.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25kg



### SOLUX® A70

**PROPRIEDADES:**

Fosfatação de superfícies em alumínio, galvanizadas, ou electrozincadas, antes da pintura.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25kg



### SOLUX® A75

**PROPRIEDADES:**

Fosfatação de superfícies em alumínio, galvanizadas, ou electrozincadas, antes da pintura, com tensoactivo incorporado.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25kg



### SOLUX® PHOS 2000

**PROPRIEDADES:**

Fosfatação de superfícies metálicas, por aspersão, antes da pintura.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25kg





## FOSFATO DE FERRO



### SOLUX® TC 6

**PROPRIIDADES:**

Tensioactivo desengordurante.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25kg



### SOLUX® TENSIO 20

**PROPRIIDADES:**

Tensioactivo desengordurante de baixa formação de espuma.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25kg



### ACELERADOR A65

**PROPRIIDADES:**

Acelerador fosfato de ferro.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25kg



### ACELERADOR ZM

**PROPRIIDADES:**

Acelerador fosfato de ferro.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25kg



### SOLUX® CF-1

**PROPRIIDADES:**

Fosfato de zinco para preparação de superfícies antes da deformação a frio.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25kg





## FOSFATO DE ZINCO



### SOLUX® 21

**PROPRIEDADES:**

Fosfato de zinco para preparação de superfícies antes da deformação a frio – elevada camada.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25kg



### SOLUX® 164 H

**PROPRIEDADES:**

Fosfato de zinco para preparação da superfície antes de deformação a frio.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25kg



### SOLUX® AC PHOS

**PROPRIEDADES:**

Acelerador para processos de fosfato de zinco.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25kg



### SOLUX® NEUT ADITIVO

**PROPRIEDADES:**

Neutralizante após decapagem para processos fosfato de zinco.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25kg



### SOLUX® NEUT SB

**PROPRIEDADES:**

Neutralizante após fosfatação para processos de fosfato de zinco.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25kg



## PASSIVAÇÃO EFICIENTE

PROFISSIONAL



### PASSIVADORES



#### SOLUX® PASS SC

**PROPRIEDADES:**

Passivação sem cromo de superfícies fosfatadas.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25Kg



#### SOLUX® PASS SA

**PROPRIEDADES:**

Passivação crômica de superfícies fosfatadas.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25Kg



#### SOLUX® PASS CR


**PROPRIEDADES:**

Passivação crômica de superfícies fosfatadas.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para obter mais informações relativamente à utilização do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança.

25Kg











## DOMÉSTICO



### COZINHA

Porque pretendemos criar uma nova forma de negociar assente em princípios básicos - mais que ganhar dinheiro o que realmente conta são as relações que estabelecemos no dia a dia com as outras pessoas.

121



### LAVA TUDO

Desde o início que assumimos um compromisso forte com os nossos clientes. Construímos parcerias de longa duração que nos permitam compreender a evolução dos negócios dos nossos clientes e satisfazer as suas necessidades ao longo do tempo. Mas que fornecedores, queremos ser parceiros de negócio

125



### LAVANDARIA

Enquanto fornecedores de milhares de indústrias, procuramos continuamente formas de reduzir ainda mais o impacto sobre o ambiente, fazendo com que a química produza mais com menos.

129



### AUTOMÓVEL

Utilizamos matérias primas e processos de fabrico compatíveis com o meio ambiente, fornece assistência após venda, documentação técnica e de segurança aos utilizadores dos produtos, tendo em atenção a saúde e segurança dos seus colaboradores.

133



### BLOWMY

Oferecer soluções técnicas inovadoras e de elevada qualidade, que permitam satisfazer a crescente necessidade dos clientes.

137

## CANAL FARNÁCIA



### LANAY

Oferecer soluções técnicas inovadoras e de elevada qualidade, que permitam satisfazer a crescente necessidade dos clientes.

141











# COZINHA

DOMESTICO >>







## LOUÇA RADIANTE

DOMESTICO



### LAVA LOIÇA



#### FUN® LAVA LOIÇA

PROPRIEDADES:  
Detergente loica manual concentrado.

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:  
Diluir na agua da lavagem ou utilizar directamente numa esponja molhada.

1L



#### FUN® LAVA LOIÇA ULTRA CONCENTRADO

PROPRIEDADES:  
Detergente loica manual concentrado.

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:  
Diluir na agua da lavagem ou utilizar directamente numa esponja molhada.

500ml



#### FUN® LAVA LOIÇA

PROPRIEDADES:  
Detergente loica manual concentrado.

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:  
Diluir na agua da lavagem ou utilizar directamente numa esponja molhada.

1L



#### FUN® LAVA LOIÇA CONCENTRADO

PROPRIEDADES:  
Detergente loica manual ultra concentrado.

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:  
Diluir na agua da lavagem ou utilizar directamente numa esponja molhada.

500ml







## VIDROS CINTILANTES

DOMESTICO



### LIMPA VIDROS



#### FUN® TIRA GORDURAS

**PROPRIEDADES:**

Desengordura facilmente e elimina sujidades difíceis.  
Azulejos, Fornos, grelhas, exaustores e equipamentos em aço inox.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Pulverizar o produto sobre a superfície a limpar.  
Deixar actuar cerca de 3 minutos e enxaguar com água.



500ml



#### FUN® TIRA GORDURAS - RECARGA

**PROPRIEDADES:**

Desengordura facilmente e elimina sujidades difíceis.  
Azulejos, Fornos, grelhas, exaustores e equipamentos em aço inox.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Pulverizar o produto sobre a superfície a limpar.  
Deixar actuar cerca de 3 minutos e enxaguar com água.



500ml



#### FUN® LIMPA VIDROS

**PROPRIEDADES:**

Produto de limpeza em spray, pronto a usar, para uma limpeza sem riscos de vidros, espelhos e superfícies brilhantes.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Pulverizar ligeiramente um pano macio e sem fios e limpar a superfície ate secar. Nas manchas, pulverizar directamente a superfície e limpar ate secar.



750ml



#### FUN® LIMPA VIDROS - RECARGA

**PROPRIEDADES:**

Produto de limpeza em spray, pronto a usar, para uma limpeza sem riscos de vidros, espelhos e superfícies brilhantes.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Pulverizar ligeiramente um pano macio e sem fios e limpar a superfície ate secar. Nas manchas, pulverizar directamente a superfície e limpar ate secar.



750ml









LAVA TUDO

DOMÉSTICO >>





## LIMPA E PERFUMA

DOMÉSTICO



### LAVA TUDO



#### FUN® FLORES VERMELHAS

**PROPRIEDADES:**

Lava Tudo perfume flores vermelhas

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para todo o tipo de superfícies laváveis.  
Diluir 2 tampas de produto num balde com água (5L).  
No caso de sujidade persistente, aplicar o produto diretamente e enxaguar de seguida.



1,5L



#### FUN® MONTANHA

**PROPRIEDADES:**

Lava Tudo perfume Montanha

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para todo o tipo de superfícies laváveis.  
Diluir 2 tampas de produto num balde com água (5L).  
No caso de sujidade persistente, aplicar o produto diretamente e enxaguar de seguida.



1,5L



#### FUN® LAVANDA

**PROPRIEDADES:**

Lava Tudo perfume Lavanda

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para todo o tipo de superfícies laváveis.  
Diluir 2 tampas de produto num balde com água (5L).  
No caso de sujidade persistente, aplicar o produto diretamente e enxaguar de seguida.



1,5L



#### FUN® FLORES DA PRIMAVERA

**PROPRIEDADES:**

Lava Tudo perfume Flores da Primavera

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para todo o tipo de superfícies laváveis.  
Diluir 2 tampas de produto num balde com água (5L).  
No caso de sujidade persistente, aplicar o produto diretamente e enxaguar de seguida.



1,5L





## HIGIENE PERMANENTE

DOMÉSTICO



### LAVA TUDO



#### FUN® LIMA

**PROPRIEDADES:**

Lava Tudo perfume Lima

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para todo o tipo de superfícies laváveis.

Diluir 2 tampas de produto num balde com água (5L)

No caso de sujidade persistente, aplicar o produto diretamente e enxaguar de seguida.

1,5L



#### FUN® ALOÉ

**PROPRIEDADES:**

Lava Tudo perfume Aloé

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para todo o tipo de superfícies laváveis.

Diluir 2 tampas de produto num balde com água (5L).

No caso de sujidade persistente, aplicar o produto diretamente e enxaguar de seguida.

1,5L



#### FUN® AMONICAL

**PROPRIEDADES:**

Lava Tudo perfume Amoniacal

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Para todo o tipo de superfícies laváveis.

Diluir 2 tampas de produto num balde com água (5L)

No caso de sujidade persistente, aplicar o produto diretamente e enxaguar de seguida.

2L



#### FUN® MADEIRA

**PROPRIEDADES:**

Lava tudo para madeiras.

Para todo o tipo de superfícies laváveis.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Diluir 2 tampas de produto num balde com água (5L)

No caso de sujidade persistente, aplicar o produto diretamente e enxaguar de seguida.

1L





## DESINFECÇÃO ABSOLUTA

DOMÉSTICO



### LIXÍVIA GEL



#### FUN® WC GEL

**PROPRIEDADES:**

Gel para pavimentos, sanitários e torneiras.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Aplicar o WC Gel no sanitário e limpar com um pano ou escova.

750ml



#### FUN® WC LIXÍVIA

**PROPRIEDADES:**

Gel com lixívia para limpeza geral de WC. Ideal para pavimentos, sanitários e torneiras.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Aplicar o WC Gel no sanitário e limpar com um pano ou escova.

750ml



#### FUN® WC

**PROPRIEDADES:**

Gel perfumado desincrustante para WC. Elimina cálcio e outras incrustações.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Aplicar o WC Gel no sanitário e limpar com uma escova.

750ml



#### FUN® LIMPA RECUPERADORES DE CALOR

**PROPRIEDADES:**

Dissolve a cirza, a gordura e o carvão dos vidros dos recuperadores de calor e salamandras.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Pulverizar directamente sobre as superfícies a limpar e deixar actuar alguns minutos. Enxaguar com água e secar com um pano limpo. Repetir a operação se necessário.

500ml







# LAVANDARIA

DOMÉSTICO >>





SUAVIDADE PROLONGADA

DOMÉSTICO

fun

## DETERGENTE PARA A ROUPA



### FUN® DETERGENTE LIQUIDO

**PROPRIEDADES:**

Detergente para roupa  
1 tampa de produto por 4-5kg de roupa seca

**MODO DE UTILIZAÇÃO:**

Verter o produto, sem diluir, na gaveta predestinada para amaciador.



2L



### FUN® DETERGENTE LIQUIDO (TALCO)

**PROPRIEDADES:**

Detergente para roupa  
1 tampa de produto por 4-5kg de roupa seca

**MODO DE UTILIZAÇÃO:**

Verter o produto, sem diluir, na gaveta predestinada para amaciador.



1,5L



### FUN® DETERGENTE LIQUIDO (ALOÉ)

**PROPRIEDADES:**

Detergente para roupa  
1 tampa de produto por 4-5kg de roupa seca

**MODO DE UTILIZAÇÃO:**

Verter o produto, sem diluir, na gaveta predestinada para amaciador.



1,5L



### FUN® DETERGENTE LIQUIDO (SABÃO NATURAL)

**PROPRIEDADES:**

Detergente para roupa  
1 tampa de produto por 4-5kg de roupa seca

**MODO DE UTILIZAÇÃO:**

Verter o produto, sem diluir, na gaveta predestinada para amaciador.



1,5L



## FACIL DE ENGOMAR

DOMÉSTICO

fun

### AMACIADORES



#### FUN® CLOROSAN - ANTIMANCHAS

**PROPRIEDADES:**

O Clorosan é um aditivo em pó para remoção de Nódos em roupa branca. Não danifica os tecidos a tratar nem a máquina. Não pode ser utilizado em roupa colorida.

**MODO DE UTILIZAÇÃO:**

Como aditivo ao detergente: Deve ser utilizado cerca de 10% da quantidade de detergente. Lavar a uma temperatura mínima de 40 e 60°C, se o tecido o permitir.

800g



#### FUN® OXIACTIVO - ANTIMANCHAS

**PROPRIEDADES:**

O Oxiactivo é um aditivo tira nódos que pode ser utilizado em roupa branca e de cor. Devido à sua composição remove facilmente quase todo o tipo de nódos ou de odores impregnados na roupa, nomeadamente vinho, sangue, bolores, etc.

**MODO DE UTILIZAÇÃO:**

Como aditivo ao detergente: Como liberta oxigénio ativo quando misturado em água faz com que o detergente seja mais eficaz. Juntar à dose habitual do detergente 30g do Oxiactivo.

800g

### AMACIADORES



#### FUN® SOFT TALCO

**PROPRIEDADES:**

Amaciador para a roupa.

**MODO DE UTILIZAÇÃO:**

Verter o produto, sem diluir, na gaveta predestinada para amaciador.



1,5L

2L



#### FUN® SOFT ALOÉ

**PROPRIEDADES:**

Amaciador para a roupa.

**MODO DE UTILIZAÇÃO:**

Verter o produto, sem diluir, na gaveta predestinada para amaciador.



1,5L

2L



## FACIL DE ENGOMAR

DOMÉSTICO

fun

### AMACIADORES



#### FUN® SOFT DELUXE

PROPRIEDADES:  
Amaciador para a roupa.

MODO DE UTILIZAÇÃO:  
Verter o produto, sem diluir, na gaveta predestinada para amaciador.



1,5L

2L



#### FUN® SOFT FLORAL

PROPRIEDADES:  
Amaciador para a roupa.

MODO DE UTILIZAÇÃO:  
Verter o produto, sem diluir, na gaveta predestinada para amaciador.



1,5L

2L



#### FUN® SOFT MARSELHA

PROPRIEDADES:  
Amaciador para a roupa.

MODO DE UTILIZAÇÃO:  
Verter o produto, sem diluir, na gaveta predestinada para amaciador.



2L







# AUTOMOVEL

DOMÉSTICO >>



Mr.  
**fun**





## LIMPA E PERFUMA

DOMÉSTICO



### COSMÉTICA AUTO



#### MR FUN® COCKPIT PREMIUM

**PROPRIEDADES:**

Mr Fun Cockpit Premium é ideal para limpeza de "tabliers" de automóveis.

Seca rapidamente e deixa um aroma agradável e duradouro no interior do veículo.

Mr Fun Cockpit Premium pode também ser utilizado em todo o tipo de plásticos e borrachas do exterior do veículo.

A elevada rentabilidade e o excelente desempenho do produto permitem renovar rapidamente o pára-choques e frisos do seu automóvel.

Com uma pequena porção uniformemente aplicada, garante um brilho intenso e de grande durabilidade.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Aplicar o produto directamente sobre as superfícies a tratar e, com a ajuda de um pano seco sem pelos, espalhar o produto sobre a superfície.

500ml



#### MR FUN® LIMPA JANTES

**PROPRIEDADES:**

Mr Fun Jantes remove facilmente as manchas de óleo,

resíduos do sistema de travagem, alcatrão e sujidade entranhada.

Pode ser aplicado em jantes cromadas, pintadas e de liga metálica.

Deixa as jantes do veículo automóvel ou veículo motorizado limpas e brilhantes.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Pulverizar uniformemente as jantes. Aguardar alguns instantes para que o produto possa actuar, passar de seguida uma esponja ou escova macia. Termina a operação enxaguando abundantemente, com a máxima pressão possível.



500ml



#### MR FUN® GLASS

**PROPRIEDADES:**

Mr Fun Glass é um produto combinado à base de álcool e tensoactivos com um tempo de secagem muito curto.

Para além de uma excelente capacidade na remoção de todo o tipo de sujidades e corduras,

Mr Fun Glass Impede a formação de condensação na face interior dos vidros do automóvel.

Fácil aplicação e alta durabilidade em automóveis, casas de banho ou cozinhas.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Pulverizar uniformemente a superfície a tratar. Espalhar bem o produto com um pano seco e macio por forma a criar uma película o mais uniformemente possível.



500ml



#### MR FUN® ABRILHANTADOR DE PNEUS

**PROPRIEDADES**

Produto indicado para limpeza e renovação de pneus e borrachas.

Confere aos materiais um brilho de excepcional e um acabamento de qualidade.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Aplicar o produto puro, pulverizando abundantemente sobre o pneu.

Para obtenção de máximo brilho, aplicar segunda camada e deixar secar.

500ml



## RESULTADOS SURPREENDENTES

DOMÉSTICO



### COSMÉTICA AUTO



#### MR FUN® SHAMPOO AUTO

**PROPRIEDADES:**

Produto viscoso, composto por uma mistura dos mais modernos tensoactivos. O seu elevado poder espumante ajuda a manter a sujidade em suspensão mesmo em águas duras, pelo que se obtém uma óptima performance de limpeza com concentrações muito inferiores aos champôs convencionais.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Diluir 10 mL de produto por cada litro de água. Aplicar sobre a viatura molhada com a ajuda de uma esponja e enxaguar com água abundante.



1L



#### MR FUN® SHAMPOO SUPER

**PROPRIEDADES:**

Produto viscoso, composto por uma mistura dos mais modernos tensoactivos. O seu elevado poder espumante ajuda a manter a sujidade em suspensão mesmo em águas duras, pelo que se obtém uma óptima performance de limpeza com concentrações muito inferiores aos champôs convencionais.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Diluir 8 a 10 mL de produto por cada litro de água. Aplicar sobre a viatura molhada com a ajuda de uma esponja e enxaguar com água abundante.



1L



#### MR FUN® SHAMPOO SHINE


**PROPRIEDADES:**

Champô **Super concentrado** composto por uma mistura de tensoactivos e enriquecido com cera de carnaúba, proporcionando assim um excelente poder de lavagem e um brilho imediato.

Para além de uma elevada performance na lavagem o Mr.Fun Shampoo Shine permite que o seu carro se mantenha limpo mais tempo!

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Diluir 10mL de produto por cada litro de água. Aplicar sobre a viatura molhada com a ajuda de uma esponja e enxaguar com água abundante.



1L



#### MR FUN® SHAMPOO SHINE

**PROPRIEDADES:**

Champô **Super concentrado** composto por uma mistura de tensoactivos e enriquecido com cera de carnaúba, proporcionando assim um excelente poder de lavagem e um brilho imediato.

Para além de uma elevada performance na lavagem o Mr.Fun Shampoo Shine permite que o seu carro se mantenha limpo mais tempo!

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Diluir 10mL de produto por cada litro de água. Aplicar sobre a viatura molhada com a ajuda de uma esponja e enxaguar com água abundante.



5L



## RESULTADOS COMPROVADOS

DOMÉSTICO



### COSMÉTICA AUTO



#### MR FUN® SHAMPOO AUTO

**PROPRIEDADES:**

Produto viscoso, composto por uma mistura dos mais modernos tensoactivos. O seu elevado poder espumante ajuda a manter a sujidade em suspensão mesmo em águas duras, pelo que se obtém uma óptima performance de limpeza com concentrações muito inferiores aos champôs convencionais.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Diluir 10 mL de produto por cada litro de água.  
Aplicar sobre a viatura molhada com a ajuda de uma esponja e enxaguar com água abundante.



5L



#### MR FUN® LIMPA VIDROS

**PROPRIEDADES:**

Mr Fun Limpa Vidros é um produto combinado à base de álcool e tensoactivos com um tempo de secagem muito curto.  
Para além de uma excelente capacidade na remoção de todo o tipo de sujidades e gorduras, Mr Fun Limpa Vidros atribui aos vidros do seu carro um efeito repelente de água facilitador da condução.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Aplicar o produto directamente no reservatório do limpa vidros.



5L



#### MR FUN® ANTICONGELANTE - FREEZE 10

**PROPRIEDADES:**

O Mr Fun Freeze 10 é um anticongelante para circuitos fechados na base de etilenoglicol reparado para ser colocado no reservatório, sem necessidade de usar água. Possui inibidores de corrosão de última geração, permitindo assegurar a máxima protecção dos sistemas de arrefecimento dos motores. Protege ainda o circuito de refrigeração contra o sobreaquecimento e o congelamento.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Colocar o produto directamente no radiador do carro.



5L



#### MR FUN® ANTICONGELANTE - FREEZE 20

**PROPRIEDADES:**

O Mr Fun Freeze 20 é um anticongelante para circuitos fechados na base de etilenoglicol preparado para ser colocado no reservatório, sem necessidade de usar água. Possui inibidores de corrosão de última geração, permitindo assegurar a máxima protecção dos sistemas de arrefecimento dos motores. Protege ainda o circuito de refrigeração contra o sobreaquecimento e o congelamento.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Colocar o produto directamente no radiador do carro.



5L



#### MR FUN® ANTICONGELANTE - FREEZE 30

**PROPRIEDADES:**

O Mr Fun Freeze 30 é um anticongelante para circuitos fechados na base de etilenoglicol preparado para ser colocado no reservatório, sem necessidade de usar água. Possui inibidores de corrosão de última geração, permitindo assegurar a máxima protecção dos sistemas de arrefecimento dos motores. Protege ainda o circuito de refrigeração contra o sobreaquecimento e o congelamento.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Colocar o produto directamente no radiador do carro.



5L





**BLOWMY**

DOMESTICO >>







## SUAVIDADE

DOMESTICO



### BLOWMY® - GEL DE BANHO



#### BLOWMY® GEL DE BANHO - TERMAL

**PROPRIEDADES:**

Uma fórmula com "Fucus Vesiculosus", de reconhecidas propriedades tonificantes, com a sua formulação sem parabenos, vai limpar suavemente a pele, deixando-a hidratada e suave.

Com um pH 5,5, o nosso gel de banho é apropriado para todos os tipos de pele, incluindo a pele sensível.

GEL DE BANHO revigorante com uma fragrância fresca com notas marinhas para recrear a sensação do mar, adequado para uso frequente.

750ml

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Coloque uma porção na palma da mão e aplique sobre a pele, previamente humedecida com uma massagem suave até formação de espuma, enxaguar com água.



#### BLOWMY® GEL DE BANHO - AROMOTERAPIA

**PROPRIEDADES:**

Uma fórmula focada na aromaterapia com um pH 5,5 que foi desenvolvida para o cuidado diário de todos os tipos de pele.

MIME-SE, desfrute em sua casa de um duche relaxante. A sua espuma liberta um perfume tonificante e revigorante, cujas notas aromáticas a fruta fresca seduzirão toda a família. A sua pele fica suave, hidratada e fresca.

750ml

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Coloque uma porção na palma da mão e aplique sobre a pele, previamente humedecida com uma massagem suave até formação de espuma, enxaguar com água.



#### BLOWMY® GEL DE BANHO - NATURA

**PROPRIEDADES:**

Uma fórmula com Extracto de ALOE VERA que ajuda a eliminar as células mortas da pele, favorecendo a cicatrização e a regeneração celular, com a sua formulação sem parabenos, vai limpar suavemente a pele, deixando-a sedosa.

Com um pH 5,5, o nosso gel de banho é apropriado para todos os tipos de pele, incluindo a pele sensível.

GEL DE BANHO com um perfume fresco e característico a Aloe Vera, adequado para uso frequente.

750ml

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Coloque uma porção na palma da mão e aplique sobre a pele, previamente humedecida com uma massagem suave até formação de espuma, enxaguar com água.



#### BLOWMY® GEL DE BANHO - OLEO DE OLIVA

**PROPRIEDADES:**

Foi especialmente formulado com azeite para fornecer nutrientes e manter a pele suave e macia, com a sua formulação sem parabenos, vai limpar suavemente a pele, deixando-a sedosa.

Este gel tem características hidratantes, emolientes e propriedades estruturais que ajudam a melhorar a aparência da epiderme, com um pH 5,5 foi desenvolvido para o cuidado diário de todos os tipos de pele.

GEL DE BANHO com um perfume intenso e agradável, adequado para uso frequente.

750ml

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Coloque uma porção na palma da mão e aplique sobre a pele, previamente humedecida com uma massagem suave até formação de espuma, enxaguar com água.



#### BLOWMY® GEL DE BANHO - AVEIA E OLEO DE ARGÃO

**PROPRIEDADES:**

Uma formulação com Extracto de Aveia, um excelente activo para eliminar as células mortas e as impurezas que se acumulam na pele e o Óleo de Argão, excelente regenerador, que deixa a pele macia e sedosa sem a ressecar.

Este gel tem características hidratantes, emolientes e propriedades estruturais que ajudam a melhorar a aparência da epiderme, com um pH 5,5 foi desenvolvido para o cuidado diário de todos os tipos de pele.

GEL DE BANHO com um perfume agradável e característico, adequado para uso frequente.

750ml

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Coloque uma porção na palma da mão e aplique sobre a pele, previamente humedecida com uma massagem suave até formação de espuma, enxaguar com água.



## HIDRATAÇÃO

DOMESTICO



### BLOWMY® - CHAMPOO



#### BLOWMY® GEL DE BANHO - DERMO

**PROPRIEDADES:**

Uma fórmula suave só com os ingredientes essenciais para obter uma pele limpa, saudável e hidratada. Especificamente desenvolvido para a pele normal, Balmly Zero% é saudável para a sua pele e para o meio ambiente, porque contém menos ingredientes químicos: Com um pH 5,5, o nosso gel de banho é apropriado para todos os tipos de pele, incluindo a pele sensível. GEL de BANHO com uma fragrância que respeita a sensibilidade da pele, adequado para uso frequente.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Coloque uma porção na palma da mão e aplique sobre a pele, previamente humedecida com uma massagem suave até formação de espuma, enxaguar com água.

750ml



#### BLOWMY® GEL DE BANHO - CREMOSO

**PROPRIEDADES:**

Especialmente formulado para a limpeza da pele, mantendo-a cuidada e suave. Este gel enriquecido com proteínas de leite e com um pH 5,5 foi desenvolvido para o cuidado diário de todos os tipos de pele. GEL de BANHO com um perfume delicado e subtil, adequado para uso frequente.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Coloque uma porção na palma da mão e aplique sobre a pele, previamente humedecida com uma massagem suave até formação de espuma, enxaguar com água.

750ml



#### BLOWMY® CHAMPÔ SUAVE - CHÁ BRANCO

**PROPRIEDADES:**

Uma formulação enriquecida com o activo VEGETOL THE VERT LC 412 HYDRO, composto principalmente por Extracto de GINKGO BILOBA e Extracto de CAMELLIA SINENSIS ou planta do chá. Um Champô revitalizante, com uma espuma cremosa, que lava com suavidade os cabelos deixando-os perfeitamente limpos e soltos.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Aplicar nos cabelos húmidos, massajando-os suavemente. Enxaguar abundantemente, repetir a operação, se achar necessário, em seguida aplique o condicionador

750ml



#### BLOWMY® CONDICIONADOR - SEDOSO

**PROPRIEDADES:**

Uma formulação enriquecida com Extracto de Abacate. Restaura o brilho do cabelo sem pesar, os cabelos ficam luminosos, fáceis de pentear e com um aspecto saudável.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Após lavar os cabelos com o champô, aplique o condicionador massajando mecha a mecha. Pentear e deixar actuar 3-4 minutos, Enxaguar cuidadosamente.

750ml



#### BLOWMY® LOÇÃO DE CORPO HIDRATANTE - NATURA

**PROPRIEDADES:**

Um Loção de Corpo Hidratante de rápida absorção com Extracto de ALOÉ VERA, proporcionando uma sensação de bem-estar e frescura á pele.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Aplicar diariamente na pele de todo o corpo, após o banho ou duche, com movimentos circulares e ascendentes até completa absorção. Repetir a aplicação sempre que necessário.

400ml









# LANAY

PERFECT BEAUTY



LANAY

PROFISSIONAL >>







## A ESCOLHA ACERTADA

FARMÁCIA



### LANAY

#### LANAY® WOMEN - GEL DE HIGIENE ÍNTIMA

**PROPRIEDADES:**

Enriquecido com o activo vegetal the vert Ic 412 hydro, composto principalmente por extracto de ginkgo boloba e extracto de camellia sinensis ou planta do chá. um champô revitalizante, com uma espuma cremosa, que lava com suavidade os cabelos deixando-os perfeitamente limpos e soltos.

**MODDO DE EMPREGO:**

Aplicar nos cabelos húmidos, massajando-os suavemente. enxaguar abundantemente, repetir a operação, se achar necessário. Em seguida aplique o acondicionador.



200ml

#### LANAY® MEN - GEL DE HIGIENE DIÁRIA

**PROPRIEDADES:**

Enriquecido com o activo vegetal the vert Ic 412 hydro, composto principalmente por extracto de ginkgo boloba e extracto de camellia sinensis ou planta do chá. um champô revitalizante, com uma espuma cremosa, que lava com suavidade os cabelos deixando-os perfeitamente limpos e soltos.

**MODDO DE EMPREGO:**

Aplicar nos cabelos húmidos, massajando-os suavemente. enxaguar abundantemente, repetir a operação, se achar necessário. Em seguida aplique o acondicionador.



200ml

#### LANAY® KIDS - GEL DE HIGIENE DIÁRIA

**PROPRIEDADES:**

Enriquecido com o activo vegetal the vert Ic 412 hydro, composto principalmente por extracto de ginkgo boloba e extracto de camellia sinensis ou planta do chá. um champô revitalizante, com uma espuma cremosa, que lava com suavidade os cabelos deixando-os perfeitamente limpos e soltos.

**MODDO DE EMPREGO:**

Aplicar nos cabelos húmidos, massajando-os suavemente. enxaguar abundantemente, repetir a operação, se achar necessário. Em seguida aplique o acondicionador.



200ml

#### LANAY® MEN - GEL DE HIGIENE DIÁRIA

**PRPFIEDADES:**

Toalhetas unidose impregnadas com uma solução contendo ingredientes á base de plantas como o óleo essencial da Árvore-do-chá (Melaleuca alternifolia) e o Aloé vera. Permitem uma higiene íntima em qualquer lugar e a qualquer hora (em viagem, após a actividade desportiva, antes de uma consulta médica, etc.). Recuperando-se assim, a sensação de frescura e conforto.

O Ólec essencial da Árvore-do-chá (Melaleuca alternifolia), é um anti-séptico natural, com propriedades refrescantes e descongestivas, calmantes do prurido e da irritação da pele.

O seu teor em eucalipto confere-lhe um odor característico, proporcionando um efeito desodorizante natural.

Com um pH fisiológico. É um produto específico para higiene e protecção da zona íntima feminina.

**MODDO DE EMPREGO:** Usar diariamente tantas vezes quanto necessário.



20

#### LANAY® WOMEN - GEL DE HIGIENE ÍNTIMA

**PRPFIEDADES:**

Toalhetas unidose impregnadas com uma solução contendo ingredientes á base de plantas como o óleo essencial da Árvore-do-chá (Melaleuca alternifolia) e o Aloé vera. Permitem uma higiene íntima em qualquer lugar e a qualquer hora (em viagem, após a actividade desportiva, antes de uma consulta médica, etc.). Recuperando-se assim, a sensação de frescura e conforto.

O Ólec essencial da Árvore-do-chá (Melaleuca alternifolia), é um anti-séptico natural, com propriedades refrescantes e descongestivas, calmantes do prurido e da irritação da pele.

O seu teor em eucalipto confere-lhe um odor característico, proporcionando um efeito desodorizante natural.

Com um pH fisiológico. É um produto específico para higiene e protecção da zona íntima feminina.

**MODDO DE EMPREGO:** Usar diariamente tantas vezes quanto necessário.



20



## RESULTADOS SURPREENDENTES

FARMÁCIA



### LANAY

#### SOLUX® NEUTRI SP

**PROPRIEDADES:**

Toalhas unidose impregnadas com 0,25% de óleo essencial da Árvore-do-Chá (*Melaleuca alternifolia*), um anti-séptico natural, com propriedades refrescantes e descongestionantes, com capacidade para aliviar o desconforto da pele e das zonas sensíveis. O seu teor em eucalipto confere-lhe um odor característico, proporcionando um efeito desodorizante natural.

Permitem uma higiene íntima em qualquer lugar e a qualquer hora (em viagem, após a actividade desportiva, antes de uma consulta médica, etc.). Recuperando-se assim, a sensação de frescura e conforto.

Com um pH fisiológico.

São adequadas para o cuidado e higiene da zona vulvar, perianal das crianças maiores de 6 anos até a puberdade

**MODC DE EMPREGO:**

Usar diariamente tantas vezes quanto necessário.

20



#### LANAY® CAIXA EXPOSITORA

**PROPRIEDADES:**

Caixa expositora de balcão com capacidade para 12 embalagens.

12













⊕ CONCENTRADO ⊕ EFICIENTE ⊕ INOVADOR



*Astrilusa*  
Representações, Lda.

Urbanização Monte da Tapada  
Imp. Marquesa de Alorna, Lt 35 - Sala 500B  
2735-424 Cacém - Telefone 214 326 669  
comercial@astrilusa.com  
www.astrilusa.pt